

# Cuyuja y Río Cedro, Andes Orientales, Napo, Ecuador

## Mamíferos de los Bosques Montanos en Cámaras-Trampa 1

Carlos Urgilés-Verdugo<sup>1</sup>, Freddy Gallo<sup>1</sup>, Galo Zapata-Ríos<sup>2</sup>, Randall Borman<sup>1</sup>, Leopoldo Gómez<sup>3</sup>, Olimpo Gómez<sup>4</sup>, Ricardo Urcuango<sup>3</sup>, Abraham Romero<sup>3</sup>, Norberto Parión<sup>5</sup> y Melchor Azcanta<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Instituto para la Conservación y Capacitación Ambiental (ICCA), <sup>2</sup> University of Florida, Department of Wildlife Ecology and Conservation, <sup>3</sup> Ministerio del Ambiente del Ecuador, Reserva Ecológica Antisana, <sup>4</sup> Localidad de Cuyuja, <sup>5</sup> Localidad de Oyacachi.

Producido por: Carlos Urgilés-Verdugo y Freddy Gallo gracias al apoyo financiero de EcoFondo

©Carlos Urgilés-Verdugo [car.urgiles@gmail.com](mailto:car.urgiles@gmail.com); y ©Freddy Gallo [fviracocha@hotmail.com](mailto:fviracocha@hotmail.com)

[[fieldguides.fieldmuseum.org](http://fieldguides.fieldmuseum.org)] [681] versión 1 05/2015



Tapir de montaña (cría)  
*Tapirus pinchaque*



Tapir de montaña (adulto y cría)  
*Tapirus pinchaque*



Tapir de montaña  
*Tapirus pinchaque*



Oso de anteojos  
*Tremarctos ornatus*



Oso de anteojos  
*Tremarctos ornatus*



Oso de anteojos  
*Tremarctos ornatus*



Oso de anteojos  
*Tremarctos ornatus*



Oso de anteojos  
*Tremarctos ornatus*



Oso de anteojos  
*Tremarctos ornatus*

# Cuyuja y Río Cedro, Andes Orientales, Napo, Ecuador

## Mamíferos de los Bosques Montanos en Cámaras-Trampa 2

Carlos Urgilés-Verdugo<sup>1</sup>, Freddy Gallo<sup>1</sup>, Galo Zapata-Ríos<sup>2</sup>, Randall Borman<sup>1</sup>, Leopoldo Gómez<sup>3</sup>, Olimpo Gómez<sup>4</sup>, Ricardo Urcuango<sup>3</sup>, Abraham Romero<sup>3</sup>, Norberto Parión<sup>5</sup> y Melchor Azcanta<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Instituto para la Conservación y Capacitación Ambiental (ICCA), <sup>2</sup> University of Florida, Department of Wildlife Ecology and Conservation, <sup>3</sup> Ministerio del Ambiente del Ecuador, Reserva Ecológica Antisana, <sup>4</sup> Localidad de Cuyuja, <sup>5</sup> Localidad de Oyacachi.

Producido por: Carlos Urgilés-Verdugo y Freddy Gallo gracias al apoyo financiero de EcoFondo  
©Carlos Urgilés-Verdugo [car.urgiles@gmail.com](mailto:car.urgiles@gmail.com); y ©Freddy Gallo [fviracocha@hotmail.com](mailto:fviracocha@hotmail.com)

[[fieldguides.fieldmuseum.org](http://fieldguides.fieldmuseum.org)] [681] versión 1 05/2015



Puma  
*Puma concolor*



Puma  
*Puma concolor*



Puma  
*Puma concolor*



Oncilla (coloración normal)  
*Leopardus tigrinus*



Oncilla (coloración normal)  
*Leopardus tigrinus*



Oncilla (forma melánica)  
*Leopardus tigrinus*



Oncilla (forma melánica)  
*Leopardus tigrinus*



Ocelote  
*Leopardus pardalis*



Coatí andino  
*Nasuella olivacea*

# Cuyuja y Río Cedro, Andes Orientales, Napo, Ecuador

## Mamíferos de los Bosques Montanos en Cámaras-Trampa <sup>3</sup>

Carlos Urgilés-Verdugo<sup>1</sup>, Freddy Gallo<sup>1</sup>, Galo Zapata-Ríos<sup>2</sup>, Randall Borman<sup>1</sup>, Leopoldo Gómez<sup>3</sup>, Olimpo Gómez<sup>4</sup>, Ricardo Urcuango<sup>3</sup>, Abraham Romero<sup>3</sup>, Norberto Parión<sup>5</sup> y Melchor Azcanta<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Instituto para la Conservación y Capacitación Ambiental (ICCA), <sup>2</sup> University of Florida, Department of Wildlife Ecology and Conservation, <sup>3</sup> Ministerio del Ambiente del Ecuador, Reserva Ecológica Antisana, <sup>4</sup> Localidad de Cuyuja, <sup>5</sup> Localidad de Oyacachi.

Producido por: Carlos Urgilés-Verdugo y Freddy Gallo gracias al apoyo financiero de EcoFondo

©Carlos Urgilés-Verdugo [car.urgiles@gmail.com](mailto:car.urgiles@gmail.com); y ©Freddy Gallo [fviracocha@hotmail.com](mailto:fviracocha@hotmail.com)

[[fieldguides.fieldmuseum.org](http://fieldguides.fieldmuseum.org)] [681] versión 1 05/2015



Coatí andino (adulto y cría)  
*Nasuella olivacea*



Coatí andino  
*Nasuella olivacea*




Venado colorado enano (adulto y cría)  
*Mazama rufina*



Venado colorado enano  
*Mazama rufina*



Venado colorado enano  
*Mazama rufina*



Guanta andina  
*Cuniculus taczanowskii*



Zorrillo  
*Conepatus semistriatus*



Zorrillo  
*Conepatus semistriatus*



Zarigüeya andina  
*Didelphis pernigra*

# Cuyuja y Río Cedro, Andes Orientales, Napo, Ecuador

## Mamíferos de los Bosques Montanos en Cámaras-Trampa 4

Carlos Urgilés-Verdugo<sup>1</sup>, Freddy Gallo<sup>1</sup>, Galo Zapata-Ríos<sup>2</sup>, Randall Borman<sup>1</sup>, Leopoldo Gómez<sup>3</sup>, Olimpo Gómez<sup>4</sup>, Ricardo Urcuango<sup>3</sup>, Abraham Romero<sup>3</sup>, Norberto Parión<sup>5</sup> y Melchor Azcanta<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Instituto para la Conservación y Capacitación Ambiental (ICCA), <sup>2</sup> University of Florida, Department of Wildlife Ecology and Conservation, <sup>3</sup> Ministerio del Ambiente del Ecuador, Reserva Ecológica Antisana, <sup>4</sup> Localidad de Cuyuja, <sup>5</sup> Localidad de Oyacachi.

Producido por: Carlos Urgilés-Verdugo y Freddy Gallo gracias al apoyo financiero de EcoFondo

©Carlos Urgilés-Verdugo [car.urgiles@gmail.com](mailto:car.urgiles@gmail.com); y ©Freddy Gallo [fviracocha@hotmail.com](mailto:fviracocha@hotmail.com).

[[fieldguides.fieldmuseum.org](http://fieldguides.fieldmuseum.org)] [681] versión 1 05/2015



Cabeza de mate, tayra  
*Eira barbara*



Bosque montano, localidad de Río  
Cedro



Bosque montano, localidad de  
Cuyuja