

Plantas Alimentícias Silvestres da TI Kaxinawá de Nova Olinda

Tomaz Ribeiro Lanza¹, Lin Chau Ming¹, Moacir Haverroth² & Almecina Balbino Ferreira³¹Universidade Estadual Paulista, ²Embrapa Alimentos e Territórios & ³Universidade Federal do Acre

Fotos: Tomaz Ribeiro Lanza. Produzido pelos autores, com assistência de Juliana Philipp & Valéria Sampaio, Field Museum. Agradecimentos: às famílias da TIKNO, ao programa PGPSE-CAPEs, a Universidade Estadual Paulista, Embrapa Acre, e Universidade Federal do Acre. Suporte fornecido por: PGPSE-CAPEs.



© Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/ remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1557] versão 1 3/2023



A **Terra Indígena Kaxinawá de Nova Olinda (TIKNO)** está localizada no município de Feijó, estado do Acre, Brasil, e conta com uma população de aproximadamente 564 habitantes, distribuídos em cinco aldeias, em uma área de cerca de 27 mil hectares. O trabalho é parte da pesquisa de doutorado do primeiro autor (2016-2020), que teve como um dos objetivos catalogar e identificar as plantas alimentícias utilizadas pelas famílias da TIKNO. O consumo dessas plantas pelos Kaxinawá (Huni Kuĩ) é fundamental para a segurança alimentar e nutricional das famílias locais, assim como para a conservação da biodiversidade da Amazônia e do Brasil. O guia tem como objetivo auxiliar na identificação dessas espécies e contribuir para a manutenção do conhecimento tradicional associado. Da mesma forma, o mesmo poderá ser útil tanto para pesquisadores, para as populações locais e demais pessoas interessadas no assunto.



1 *Spondias mombin*
ANACARDIACEAE
Cajazinho (Sheshumã)



2 *Spondias mombin*
ANACARDIACEAE
Cajazinho (Sheshumã)



3 *Spondias mombin*
ANACARDIACEAE
Cajazinho (Sheshumã)



4 *Spondias* sp.
ANACARDIACEAE
Cajarana



5 *Annona calcarata*
ANNONACEAE
Biriba da Mata (Matiurau)

Município de Feijó, Acre, BRASIL

Plantas Alimentícias Silvestres da TI Kaxinawá de Nova Olinda

Tomaz Ribeiro Lanza¹, Lin Chau Ming¹, Moacir Haverroth² & Almecina Balbino Ferreira³
¹Universidade Estadual Paulista, ²Embrapa Alimentos e Territórios & ³Universidade Federal do Acre

Fotos: Tomaz Ribeiro Lanza. Produzido pelos autores, com assistência de Juliana Philipp & Valéria Sampaio, Field Museum. Agradecimentos: às famílias da TIKNO, ao programa PGPSE-CAPEs, a Universidade Estadual Paulista, Embrapa Acre, e Universidade Federal do Acre. Suporte fornecido por: PGPSE-CAPEs.



© Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1557] versão 1 3/2023



6 *Annona calcarata*
ANNONACEAE
Biriba da Mata (Matiurau)



7 *Annona* sp.
ANNONACEAE
Ata



8 *Annona* sp.
ANNONACEAE
Ata



9 *Tabernaemontana markgrafiana*
APOCYNACEAE
Sananga (Shani txanatsi)



10 *Tabernaemontana markgrafiana*
APOCYNACEAE
Sananga (Shani txanatsi)



11 *Tabernaemontana markgrafiana*
APOCYNACEAE
Sananga (Shani txanatsi)



12 *Astrocaryum murumuru*
ARECACEAE
Murmuru (Pāni)



13 *Astrocaryum murumuru*
ARECACEAE
Murmuru (Pāni)



14 *Astrocaryum murumuru*
ARECACEAE
Murmuru (Pāni)



15 *Attalea butyracea*
ARECACEAE
Jací (Kutĩ)



16 *Attalea butyracea*
ARECACEAE
Jací (Kutĩ)



17 *Attalea butyracea*
ARECACEAE
Jací (Kutĩ)



18 *Attalea phalerata*
ARECACEAE
Ouricuri (Shebũ)



19 *Attalea phalerata*
ARECACEAE
Ouricuri (Shebũ)



20 *Attalea phalerata*
ARECACEAE
Ouricuri (Shebũ)

Município de Feijó, Acre, BRASIL

Plantas Alimentícias Silvestres da TI Kaxinawá de Nova Olinda

Tomaz Ribeiro Lanza¹, Lin Chau Ming¹, Moacir Haverroth² & Almecina Balbino Ferreira³
¹Universidade Estadual Paulista, ²Embrapa Alimentos e Territórios & ³Universidade Federal do Acre

Fotos: Tomaz Ribeiro Lanza. Produzido pelos autores, com assistência de Juliana Philipp & Valéria Sampaio, Field Museum. Agradecimentos: às famílias da TIKNO, ao programa PGPSE-CAPIES, a Universidade Estadual Paulista, Embrapa Acre, e Universidade Federal do Acre. Suporte fornecido por: PGPSE-CAPIES.



© Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1557] versão 1 3/2023




21 *Attalea tessmannii*
ARECACEAE
Cocão (Kunta)



22 *Attalea tessmannii*
ARECACEAE
Cocão (Kunta)



23 *Attalea tessmannii*
ARECACEAE
Cocão (Kunta)



24 *Bactris gasipaes*
ARECACEAE
Pupunha (Nüna)



25 *Bactris gasipaes*
ARECACEAE
Pupunha (Nüna)



26 *Bactris maraja*
ARECACEAE
Maraja (Xini)



27 *Bactris maraja*
ARECACEAE
Maraja (Xini)



28 *Bactris maraja*
ARECACEAE
Maraja (Xini)




29 *Bactris* sp.
ARECACEAE
Coquinho do Mato



30 *Euterpe precatoria*
ARECACEAE
Açaí (Tanapawa)




31 *Euterpe precatoria*
ARECACEAE
Açaí (Tanapawa)



32 *Mauritia flexuosa*
ARECACEAE
Buriti (Bumewâyã)



33 *Mauritia flexuosa*
ARECACEAE
Buriti (Bumewâyã)



34 *Oenocarpus bataua*
ARECACEAE
Pataú (Isã)



35 *Oenocarpus bataua*
ARECACEAE
Pataú (Isã)

Plantas Alimentícias Silvestres da TI Kaxinawá de Nova Olinda

Tomaz Ribeiro Lanza¹, Lin Chau Ming¹, Moacir Haverroth² & Almecina Balbino Ferreira³¹Universidade Estadual Paulista, ²Embrapa Alimentos e Territórios & ³Universidade Federal do Acre



Fotos: Tomaz Ribeiro Lanza. Produzido pelos autores, com assistência de Juliana Philipp & Valéria Sampaio, Field Museum. Agradecimentos: às famílias da TIKNO, ao programa PGPSE-CAPEs, a Universidade Estadual Paulista, Embrapa Acre, e Universidade Federal do Acre. Suporte fornecido por: PGPSE-CAPEs.



© Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/ remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1557] versão 1 3/2023

36 *Oenocarpus bataua*
ARECACEAE
Patauá (Isã)37 *Oenocarpus bacaba*
ARECACEAE
Bacaba (Pêritsa)38 *Oenocarpus bacaba*
ARECACEAE
Bacaba (Pêritsa)39 *Oenocarpus bacaba*
ARECACEAE
Bacaba (Pêritsa)40 *Phytelephas macrocarpa*
ARECACEAE
Jarina (Hepe)41 *Phytelephas macrocarpa*
ARECACEAE
Jarina (Hepe)42 *Phytelephas macrocarpa*
ARECACEAE
Jarina (Hepe)43 *Socratea exorrhiza*
ARECACEAE
Paxiubão (Tai)44 *Socratea exorrhiza*
ARECACEAE
Paxiubão (Tai)45 *Socratea exorrhiza*
ARECACEAE
Paxiubão (Tai)46 *Cordia nodosa*
BORAGINACEAE
Ovo de Quatipuru
(Kapa hubu)47 *Cordia nodosa*
BORAGINACEAE
Ovo de Quatipuru
(Kapa hubu)48 *Cordia nodosa*
BORAGINACEAE
Ovo de Quatipuru
(Kapa hubu)49 *Jacaratia spinosa*
CARICACEAE
Jaracatia (Baki)50 *Jacaratia spinosa*
CARICACEAE
Jaracatia (Baki)

Município de Feijó, Acre, BRASIL

Plantas Alimentícias Silvestres da TI Kaxinawá de Nova Olinda

Tomaz Ribeiro Lanza¹, Lin Chau Ming¹, Moacir Haverroth² & Almecina Balbino Ferreira³

¹Universidade Estadual Paulista, ²Embrapa Alimentos e Territórios & ³Universidade Federal do Acre

Fotos: Tomaz Ribeiro Lanza. Produzido pelos autores, com assistência de Juliana Philipp & Valéria Sampaio, Field Museum. Agradecimentos: às famílias da TIKNO, ao programa PGPSE-CAPEs, a Universidade Estadual Paulista, Embrapa Acre, e Universidade Federal do Acre. Suporte fornecido por: PGPSE-CAPEs.



© Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1557] versão 1 3/2023



51 *Jacaratia spinosa*
CARICACEAE
Jaracatia (Baki)



52 *Vasconcellea microcarpa*
CARICACEAE
Mamão de Irara (Inawabarã)



53 *Salacia cordata*
CELASTRACEAE
Cipó Ata (Awabixi)



54 *Salacia cordata*
CELASTRACEAE
Cipó Ata (Awabixi)



55 *Garcinia madruno*
CLUSIACEAE
Cumarú (Kumēnāwē)



56 *Garcinia madruno*
CLUSIACEAE
Bacuri Peludo (Matchar)



57 *Garcinia macrophylla*
CLUSIACEAE
Bacuri Peludo (Matchar)



58 *Garcinia macrophylla*
CLUSIACEAE
Bacuri Peludo (Matchar)



59 *Garcinia macrophylla*
CLUSIACEAE
Bacuri Peludo (Matchar)



60 *Dipteryx* sp.
FABACEAE
Cumarú (Kumēnāwē)



61 *Dipteryx* sp.
FABACEAE
Cumarú (Kumēnāwē)



62 *Hymenaea* sp.
FABACEAE
Jatobá (Rikumã)



63 *Hymenaea* sp.
FABACEAE
Jatobá (Rikumã)



64 *Inga* sp.
FABACEAE
Ingá Cumarú (Kumē shēnā)



65 *Inga* sp.
FABACEAE
Ingá Cumarú (Kumē shēnā)

Plantas Alimentícias Silvestres da TI Kaxinawá de Nova Olinda

Tomaz Ribeiro Lanza¹, Lin Chau Ming¹, Moacir Haverroth² & Almecina Balbino Ferreira³¹Universidade Estadual Paulista, ²Embrapa Alimentos e Territórios & ³Universidade Federal do Acre

Fotos: Tomaz Ribeiro Lanza. Produzido pelos autores, com assistência de Juliana Philipp & Valéria Sampaio, Field Museum. Agradecimentos: às famílias da TIKNO, ao programa PGPSE-CAPEs, a Universidade Estadual Paulista, Embrapa Acre, e Universidade Federal do Acre. Suporte fornecido por: PGPSE-CAPEs.



© Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/ remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1557] versão 1 3/2023

66 *Inga* sp.
FABACEAE
Ingá Cumarú (Kumê shênã)67 *Inga* sp.
FABACEAE
Ingá Cumarú (Kumê shênã)68 *Inga* sp.
FABACEAE
Ingá Capelão (Durinaxana)69 *Herrania mariae*
MALVACEAE
Cacau Jacaré70 *Herrania mariae*
MALVACEAE
Cacau Jacaré71 *Matisia cordata*
MALVACEAE
Sapota (Ixtibĩ)72 *Matisia cordata*
MALVACEAE
Sapota (Ixtibĩ)73 *Matisia cordata*
MALVACEAE
Sapota (Ixtibĩ)74 *Quararibea guianensis*
MALVACEAE
Sapotinha (Tui)75 *Quararibea guianensis*
MALVACEAE
Sapotinha (Tui)76 *Quararibea guianensis*
MALVACEAE
Sapotinha (Tui)77 *Theobroma cacao*
MALVACEAE
Cacau do Mato (Txashu reshã)78 *Theobroma cacao*
MALVACEAE
Cacau do Mato (Txashu reshã)79 *Theobroma cacao*
MALVACEAE
Cacau do Mato (Txashu reshã)80 *Theobroma speciosum*
MALVACEAE
Cacauí (Nesa paubĩ)

Plantas Alimentícias Silvestres da TI Kaxinawá de Nova Olinda

Tomaz Ribeiro Lanza¹, Lin Chau Ming¹, Moacir Haverroth² & Almecina Balbino Ferreira³¹Universidade Estadual Paulista, ²Embrapa Alimentos e Territórios & ³Universidade Federal do Acre



Fotos: Tomaz Ribeiro Lanza. Produzido pelos autores, com assistência de Juliana Philipp & Valéria Sampaio, Field Museum. Agradecimentos: às famílias da TIKNO, ao programa PGPSE-CAPEs, a Universidade Estadual Paulista, Embrapa Acre, e Universidade Federal do Acre. Suporte fornecido por: PGPSE-CAPEs.



© Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1557] versão 1 3/2023

81 *Theobroma speciosum*
MALVACEAE
Cacauí (Nesa paubí)82 *Theobroma speciosum*
MALVACEAE
Cacauí (Nesa paubí)83 *Abuta* sp.
MENISPERMACEAE
Pitomba (Pêshã)84 *Abuta* sp.
MENISPERMACEAE
Pitomba (Pêshã)85 *Abuta* sp.
MENISPERMACEAE
Pitomba (Pêshã)86 *Brosimum lactescens*
MORACEAE
Manixi (Shaná)87 *Brosimum lactescens*
MORACEAE
Manixi (Shaná)88 *Brosimum lactescens*
MORACEAE
Manixi (Shaná)89 *Clarisia* sp.
MORACEAE
Maparajuba Grande
(Kuru bāpunawa)90 *Clarisia* sp.
MORACEAE
Maparajuba Grande
(Kuru bāpunawa)91 *Ficus insipida*
MORACEAE
Gameleira (Shubí)92 *Ficus insipida*
MORACEAE
Gameleira (Shubí)93 *Ficus insipida*
MORACEAE
Gameleira (Shubí)94 *Pseudolmedia macrophylla*
MORACEAE
Pama (Pamá)95 *Pseudolmedia macrophylla*
MORACEAE
Pama (Pamá)

Plantas Alimentícias Silvestres da TI Kaxinawá de Nova Olinda

Tomaz Ribeiro Lanza¹, Lin Chau Ming¹, Moacir Haverroth² & Almecina Balbino Ferreira³¹Universidade Estadual Paulista, ²Embrapa Alimentos e Territórios & ³Universidade Federal do Acre


Fotos: Tomaz Ribeiro Lanza. Produzido pelos autores, com assistência de Juliana Philipp & Valéria Sampaio, Field Museum. Agradecimentos: às famílias da TIKNO, ao programa PGPSE-CAPEs, a Universidade Estadual Paulista, Embrapa Acre, e Universidade Federal do Acre. Suporte fornecido por: PGPSE-CAPEs.



© Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1557] versão 1 3/2023

96 *Pseudolmedia macrophylla*
MORACEAE
Pama (Pamá)97 *Sorocea briquetii*
MORACEAE
Bacuri Pequeno (Matsi)98 *Sorocea briquetii*
MORACEAE
Bacuri Pequeno (Matsi)99 *Sorocea briquetii*
MORACEAE
Bacuri Pequeno (Matsi)100 *Sorocea muriculata*
MORACEAE
Inharé (Bashawa)101 *Sorocea muriculata*
MORACEAE
Inharé (Bashawa)102 *Sorocea muriculata*
MORACEAE
Inharé (Bashawa)103 *Sorocea* sp.
MORACEAE
Guariuba (Kusá)104 *Sorocea* sp.
MORACEAE
Guariuba (Kusá)105 *Sorocea* sp.
MORACEAE
Guariuba (Kusá)106 *Eugenia patens*
MYRTACEAE
Araçá (Manāyukā)107 *Eugenia patens*
MYRTACEAE
Araçá (Manāyukā)108 *Eugenia patens*
MYRTACEAE
Araçá (Manāyukā)109 *Heisteria* sp.
OLACACEAE
Genipapinho (Biüşh)110 *Heisteria* sp.
OLACACEAE
Genipapinho (Biüşh)

Plantas Alimentícias Silvestres da TI Kaxinawá de Nova Olinda

Tomaz Ribeiro Lanza¹, Lin Chau Ming¹, Moacir Haverroth² & Almecina Balbino Ferreira³¹Universidade Estadual Paulista, ²Embrapa Alimentos e Territórios & ³Universidade Federal do Acre

Fotos: Tomaz Ribeiro Lanza. Produzido pelos autores, com assistência de Juliana Philipp & Valéria Sampaio, Field Museum. Agradecimentos: às famílias da TIKNO, ao programa PGPSE-CAPEs, a Universidade Estadual Paulista, Embrapa Acre, e Universidade Federal do Acre. Suporte fornecido por: PGPSE-CAPEs.



© Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]


[1557] versão 1 3/2023



111 *Passiflora coccinea*
PASSIFLORACEAE
Maracuja do Mato



112 *Passiflora coccinea*
PASSIFLORACEAE
Maracuja Miúdo



113 *Passiflora foetida*
PASSIFLORACEAE
Maracuja Miúdo



114 *Passiflora foetida*
PASSIFLORACEAE
Maracuja Miúdo



115 *Passiflora foetida*
PASSIFLORACEAE
Maracuja Miúdo



116 *Passiflora nitida*
PASSIFLORACEAE
Maracuja Suspiro (Burūta)



117 *Passiflora nitida*
PASSIFLORACEAE
Maracuja Suspiro (Burūta)



118 *Trichostigma octandrum*
PHYTOLACCACEAE
Couve do Índio (Nauãnte)



119 *Trichostigma octandrum*
PHYTOLACCACEAE
Couve do Índio (Nauãnte)



120 *Clavija weberbaueri*
PRIMULACEAE
Catuaba



121 *Sarcomphalus cinnamomum*
RHAMNACEAE
Gabiuna (Makāpitibi)



122 *Sarcomphalus cinnamomum*
RHAMNACEAE
Gabiuna (Makāpitibi)



123 *Sarcomphalus cinnamomum*
RHAMNACEAE
Gabiuna (Makāpitibi)



124 *Cordiera hadrantha*
RUBIACEAE
Aporui (Xatintepu)



125 *Cordiera hadrantha*
RUBIACEAE
Aporui (Xatintepu)

Plantas Alimentícias Silvestres da TI Kaxinawá de Nova Olinda

Tomaz Ribeiro Lanza¹, Lin Chau Ming¹, Moacir Haverroth² & Almecina Balbino Ferreira³¹Universidade Estadual Paulista, ²Embrapa Alimentos e Territórios & ³Universidade Federal do Acre


Fotos: Tomaz Ribeiro Lanza. Produzido pelos autores, com assistência de Juliana Philipp & Valéria Sampaio, Field Museum. Agradecimentos: às famílias da TIKNO, ao programa PGPSE-CAPEs, a Universidade Estadual Paulista, Embrapa Acre, e Universidade Federal do Acre. Suporte fornecido por: PGPSE-CAPEs.



© Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/ remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1557] versão 1 3/2023

126 *Cordia* sp.
RUBIACEAE
Apurú do Baixo127 *Cordia* sp.
RUBIACEAE
Apurú do Baixo128 *Manilkara inundata*
SAPOTACEAE
Maçaranduba (Bêpū mǎwē)129 *Manilkara inundata*
SAPOTACEAE
Maçaranduba (Bêpū mǎwē)130 *Manilkara inundata*
SAPOTACEAE
Maçaranduba (Bêpū mǎwē)131 *Pouteria procera*
SAPOTACEAE
Maparajuba Pequena132 *Pouteria procera*
SAPOTACEAE
Maparajuba Pequena133 *Pouteria torta*
SAPOTACEAE
Abiurana (Yê)134 *Pouteria torta*
SAPOTACEAE
Abiurana (Yê)135 *Pouteria torta*
SAPOTACEAE
Abiurana (Yê)136 *Lantana fucata*
VERBENACEAE
Uvinha (Itsabin)137 *Lantana fucata*
VERBENACEAE
Uvinha (Itsabin)138 *Leonia crassa*
VIOLACEAE
Ovo de Jabota139 *Leonia crassa*
VIOLACEAE
Ovo de Jabota140 *Leonia crassa*
VIOLACEAE
Ovo de Jabota