

Mamíferos del Corredor Biológico Guácharos-Puracé

Laura M. Romero-Betancourt¹, Juan D. Romero-Betancourt¹, Angie M. Tovar-Ortiz^{1,2} & Abelardo Rodríguez-Bolaños²

¹Grupo de investigación en Biotecnología y Medio Ambiente (BIOMA); Universidad Incca de Colombia.

²Grupo de investigación en Biodiversidad de Alta Montaña (BAM); Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Fotos: Abelardo Rodríguez-Bolaños, Andrés Laguna, Angie Tovar-Ortiz, Cristian Gallego-Carmona, Jenny Silva-Guacaneme, Laura M. Romero-Betancourt (lamerobe02@gmail.com), y Ramón David Ruiz-Correa. Producido por los autores. Agradecimientos: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, Comunidades locales del Corredor Biológico Guácharos-Puracé.



©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1591] versión 1 6/2023



San Agustín. Bosque muy húmedo premontano.



San Agustín. Bosque húmedo premontano.



Pitalito. Bosque muy húmedo premontano.

Los corredores biológicos son áreas importantes para el mantenimiento de la biodiversidad, pues conectan dos o más ecosistemas que de otra forma estarían separados debido a actividades antrópicas. Así, los corredores biológicos permiten el flujo de biodiversidad entre diferentes zonas.

El Corredor Biológico Guácharos-Puracé cuenta con una extensión de 62.685 hectáreas con jurisdicción en cuatro municipios del departamento del Huila en Colombia; se encuentra inserto en la zona de transición entre el sistema montañoso de los Andes y el piedemonte Andino-Amazónico. Este corredor es conector de la biodiversidad de los Parques Nacionales Naturales: Alto Fragua Indi Wasi, Cueva de Los Guácharos, Puracé y Serranía de Los Churumbelos.

Los mamíferos que encontramos en el Corredor Biológico Guácharos-Puracé demuestran la importancia de este tipo de áreas protegidas para el mantenimiento de una gran diversidad de funciones ecológicas a partir de la fauna, ya que las 38 especies documentadas corresponden a mamíferos voladores y terrestres, desde pequeños a grandes; los cuales brindan servicios ecosistémicos como el control biológico, la dispersión de semillas, la polinización, entre otros. De esta forma mantienen y regulan el bienestar de los ecosistemas que se encuentran interconectados; influyendo a su vez positivamente en las comunidades humanas aledañas.

Mamíferos del Corredor Biológico Guácharos-Puracé

Laura M. Romero-Betancourt¹, Juan D. Romero-Betancourt¹, Angie M. Tovar-Ortiz^{1,2} & Abelardo Rodríguez-Bolaños²

¹Grupo de investigación en Biotecnología y Medio Ambiente (BIOMA); Universidad Incca de Colombia.

²Grupo de investigación en Biodiversidad de Ata Montaña (BAM); Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Fotos: Abelardo Rodríguez-Bolaños, Andrés Laguna, Angie Tovar-Ortiz, Cristian Gallego-Carmona, Jenny Silva-Guacaneme, Laura M. Romero-Betancourt (lamerobe02@gmail.com), y Ramón David Ruiz-Correa. Producido por los autores. Agradecimientos: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, Comunidades locales del Corredor Biológico Guácharos-Puracé.




©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1591] versión 1 6/2023

Metodología

Los muestreos fueron implementados en dos municipios ubicados en el sur del departamento del Huila, los cuales comprenden tres localidades: La Castellana (San Agustín), Puerto Quinchana (San Agustín) y El Porvenir (Pitalito) (Mapa 1). Se utilizaron técnicas combinadas para el registro de micromamíferos, mamíferos medianos a grandes y quirópteros, con la intención de abarcar la mayor diversidad de hábitos y tamaños de los mamíferos potencialmente presentes en la región. Los métodos directos incluyeron el uso de Trampas Pitfall, Trampas Sherman y Redes de niebla, y el método indirecto consistió en el uso de Trampas Cámara. El diseño de muestreo se fundamentó en la definición de dos unidades muestrales dentro de cada localidad, en las cuales se estableció un muestreo de cinco días con una réplica, para un total de 10 días por localidad.



Mapa 1. Área de estudio. Las localidades muestreadas se ubican en una elevación entre los 1740 y los 2574 m.s.n.m. en los municipios de Pitalito y San Agustín, al sur del departamento, los cuales colindan directamente con el Corredor Biológico Guácharos-Puracé. Tomado y modificado de REED Huila 2012.

Departamento del Huila, COLOMBIA

Mamíferos del Corredor Biológico Guácharos-Puracé

Laura M. Romero-Betancourt¹, Juan D. Romero-Betancourt¹, Angie M. Tovar-Ortiz^{1,2} & Abelardo Rodríguez-Bolaños²

¹Grupo de investigación en Biotecnología y Medio Ambiente (BIOMA); Universidad Incca de Colombia.

²Grupo de investigación en Biodiversidad de Ata Montaña (BAM); Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Fotos: Abelardo Rodríguez-Bolaños, Andrés Laguna, Angie Tovar-Ortiz, Cristian Gallego-Carmona, Jenny Silva-Guacaneme, Laura M. Romero-Betancourt (lamerobe02@gmail.com), y Ramón David Ruiz-Correa. Producido por los autores. Agradecimientos: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, Comunidades locales del Corredor Biológico Guácharos-Puracé.



©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1591] versión 1 6/2023



1 *Caenolestes fuliginosus*
CAENOLESTIDAE
Omnívoro



2 *Caenolestes fuliginosus*
CAENOLESTIDAE
Omnívoro



3 *Melanomys caliginosus*
CRICETIDAE
Omnívoro



4 *Melanomys caliginosus*
CRICETIDAE
Omnívoro



5 *Neomicroxus* sp.
CRICETIDAE
Omnívoro



6 *Neomicroxus* sp.
CRICETIDAE
Omnívoro



7 *Thomasomys dispar*
CRICETIDAE
Omnívoro



8 *Thomasomys dispar*
CRICETIDAE
Omnívoro



9 *Marmosops caucae*
DIDELPHIDAE
Omnívoro



10 *Marmosops caucae*
DIDELPHIDAE
Omnívoro



11 *Marmosops parvidens*
DIDELPHIDAE
Omnívoro



12 *Marmosops parvidens*
DIDELPHIDAE
Omnívoro

Mamíferos del Corredor Biológico Guácharos-Puracé

Laura M. Romero-Betancourt¹, Juan D. Romero-Betancourt¹, Angie M. Tovar-Ortiz^{1,2} & Abelardo Rodríguez-Bolaños²

¹Grupo de investigación en Biotecnología y Medio Ambiente (BIOMA); Universidad Incca de Colombia.

²Grupo de investigación en Biodiversidad de Ata Montaña (BAM); Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Fotos: Abelardo Rodríguez-Bolaños, Andrés Laguna, Angie Tovar-Ortiz, Cristian Gallego-Carmona, Jenny Silva-Guacaneme, Laura M. Romero-Betancourt (lamerobe02@gmail.com), y Ramón David Ruiz-Correa. Producido por los autores. Agradecimientos: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, Comunidades locales del Corredor Biológico Guácharos-Puracé.



©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1591] versión 1 6/2023




13 *Marmosa demerarae*
DIDELPHIDAE
Omnívoro



14 *Marmosa demerarae*
DIDELPHIDAE
Omnívoro



15 *Anoura cadenai*
PHYLLOSTOMIDAE
Nectarívoro



16 *Anoura cadenai*
PHYLLOSTOMIDAE
Nectarívoro



17 *Anoura caudifer*
PHYLLOSTOMIDAE
Nectarívoro



18 *Anoura caudifer*
PHYLLOSTOMIDAE
Nectarívoro




19 *Anoura latidens*
PHYLLOSTOMIDAE
Nectarívoro




20 *Anoura latidens*
PHYLLOSTOMIDAE
Nectarívoro



21 *Anoura geoffroyi*
PHYLLOSTOMIDAE
Nectarívoro



22 *Anoura geoffroyi*
PHYLLOSTOMIDAE
Nectarívoro



23 *Artibeus jamaicensis*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro



24 *Artibeus jamaicensis*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro

Mamíferos del Corredor Biológico Guácharos-Puracé

Laura M. Romero-Betancourt¹, Juan D. Romero-Betancourt¹, Angie M. Tovar-Ortiz^{1,2} & Abelardo Rodríguez-Bolaños²

¹Grupo de investigación en Biotecnología y Medio Ambiente (BIOMA); Universidad Incca de Colombia.

²Grupo de investigación en Biodiversidad de Alta Montaña (BAM); Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Fotos: Abelardo Rodríguez-Bolaños, Andrés Laguna, Angie Tovar-Ortiz, Cristian Gallego-Carmona, Jenny Silva-Guacaneme, Laura M. Romero-Betancourt (lamerobe02@gmail.com), y Ramón David Ruiz-Correa. Producido por los autores. Agradecimientos: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, Comunidades locales del Corredor Biológico Guácharos-Puracé.




©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1591] versión 1 6/2023



25 *Artibeus lituratus*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro



26 *Artibeus lituratus*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro



27 *Carollia brevicauda*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro




28 *Carollia brevicauda*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro




29 *Carollia perspicillata*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro



30 *Carollia perspicillata*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro



31 *Desmodus rotundus*
PHYLLOSTOMIDAE
Hematófago



32 *Desmodus rotundus*
PHYLLOSTOMIDAE
Hematófago



33 *Mesophylla macconnelli*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro



34 *Mesophylla macconnelli*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro



35 *Platyrrhinus dorsalis*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro



36 *Platyrrhinus dorsalis*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro

Mamíferos del Corredor Biológico Guácharos-Puracé

Laura M. Romero-Betancourt¹, Juan D. Romero-Betancourt¹, Angie M. Tovar-Ortiz^{1,2} & Abelardo Rodríguez-Bolaños²

¹Grupo de investigación en Biotecnología y Medio Ambiente (BIOMA); Universidad Incca de Colombia.

²Grupo de investigación en Biodiversidad de Ata Montaña (BAM); Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Fotos: Abelardo Rodríguez-Bolaños, Andrés Laguna, Angie Tovar-Ortiz, Cristian Gallego-Carmona, Jenny Silva-Guacaneme, Laura M. Romero-Betancourt (lamerobe02@gmail.com), y Ramón David Ruiz-Correa. Producido por los autores. Agradecimientos: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, Comunidades locales del Corredor Biológico Guácharos-Puracé.



©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1591] versión 1 6/2023



37 *Platyrrhinus cf. umbratus*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro



38 *Platyrrhinus cf. umbratus*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro



39 *Sturnira bidens*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro




40 *Sturnira bidens*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro




41 *Sturnira bogotensis*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro



42 *Sturnira bogotensis*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro



43 *Sturnira oporaphilum*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro



44 *Sturnira oporaphilum*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro



45 *Vampyroides major*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro



46 *Vampyroides major*
PHYLLOSTOMIDAE
Frugívoro



47 *Myotis riparius*
VESPERTILIONIDAE
Insectívoro



48 *Myotis riparius*
VESPERTILIONIDAE
Insectívoro

Departamento del Huila, COLOMBIA

Mamíferos del Corredor Biológico Guácharos-Puracé

Laura M. Romero-Betancourt¹, Juan D. Romero-Betancourt¹, Angie M. Tovar-Ortiz^{1,2} & Abelardo Rodríguez-Bolaños²

¹Grupo de investigación en Biotecnología y Medio Ambiente (BIOMA); Universidad Incca de Colombia.

²Grupo de investigación en Biodiversidad de Ata Montaña (BAM); Universidad Distrital Francisco José de Caldas.


Fotos: Abelardo Rodríguez-Bolaños, Andrés Laguna, Angie Tovar-Ortiz, Cristian Gallego-Carmona, Jenny Silva-Guacaneme, Laura M. Romero-Betancourt (lamerobe02@gmail.com), y Ramón David Ruiz-Correa. Producido por los autores. Agradecimientos: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, Comunidades locales del Corredor Biológico Guácharos-Puracé.



©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1591] versión 1 6/2023



49 *Sapajus apella*
CEBIDAE
Omnívoro



50 *Odocoileus virginianus*
CERVIDAE
Herbívoro



51 *Cuniculus taczanowskii*
CUNICULIDAE
Herbívoro



52 *Dasypus novemcinctus*
DASYPODIDAE
Omnívoro




53 *Dasyprocta punctata*
DASYPROCTIDAE
Omnívoro



54 *Didelphis pernigra*
DIDELPHIDAE
Omnívoro



55 *Herpailurus yagouaroundi*
FELIDAE
Carnívoro




56 *Leopardus tigrinus*
FELIDAE
Carnívoro




57 *Eira barbara*
MUSTELIDAE
Omnívoro



58 *Lontra longicaudis*
MUSTELIDAE
Carnívoro



59 *Nasua nasua*
PROCYONIDAE
Omnívoro



60 *Syntheosciurus granatensis*
SCIURIDAE
Herbívoro

Mamíferos del Corredor Biológico Guácharos-Puracé

Laura M. Romero-Betancourt¹, Juan D. Romero-Betancourt¹, Angie M. Tovar-Ortiz^{1,2} & Abelardo Rodríguez-Bolaños²

¹Grupo de investigación en Biotecnología y Medio Ambiente (BIOMA); Universidad Incca de Colombia.

²Grupo de investigación en Biodiversidad de Ata Montaña (BAM); Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Fotos: Abelardo Rodríguez-Bolaños, Andrés Laguna, Angie Tovar-Ortiz, Cristian Gallego-Carmona, Jenny Silva-Guacaneme, Laura M. Romero-Betancourt (lamerobe02@gmail.com), y Ramón David Ruiz-Correa. Producido por los autores. Agradecimientos: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, Comunidades locales del Corredor Biológico Guácharos-Puracé.




©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1591] versión 1 6/2023



61 *Tapirus pinchaque*
TAPIRIDAE
Herbívoro



62 *Tremarctos ornatus*
URSIDAE
Omnívoro

Mamíferos del Corredor Biológico Guácharos-Puracé

Laura M. Romero-Betancourt¹, Juan D. Romero-Betancourt¹, Angie M. Tovar-Ortiz^{1,2} & Abelardo Rodríguez-Bolaños²

¹Grupo de investigación en Biotecnología y Medio Ambiente (BIOMA); Universidad Incca de Colombia.

²Grupo de investigación en Biodiversidad de Ata Montaña (BAM); Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Fotos: Abelardo Rodríguez-Bolaños, Andrés Laguna, Angie Tovar-Ortiz, Cristian Gallego-Carmona, Jenny Silva-Guacaneme, Laura M. Romero-Betancourt (lamerobe02@gmail.com), y Ramón David Ruiz-Correa. Producido por los autores. Agradecimientos: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, Comunidades locales del Corredor Biológico Guácharos-Puracé.



©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1591] versión 1 6/2023

Tabla 1. Consignación de información referente a la identificación taxonómica, ubicación geográfica del registro y autor de la fotografía de cada una de las 38 especies de mamíferos (pequeños, medianos, grandes y voladores) registrados en el Corredor Biológico Guácharos-Puracé, departamento del Huila.

Número Foto	Autor Foto	Familia	Especie	Coordenadas geográficas	
1	Andrés Laguna	Caenolestidae	<i>Caenolestes fuliginosus</i>	1.795667	-76.332781
2	Laura M. Romero-Betancourt	Caenolestidae	<i>Caenolestes fuliginosus</i>	1.795667	-76.332781
3	Laura M. Romero-Betancourt	Cricetidae	<i>Melanomys caliginosus</i>	1.900803	-76.421002
4	Laura M. Romero-Betancourt	Cricetidae	<i>Melanomys caliginosus</i>	1.900803	-76.421002
5	Abelardo Rodríguez-Bolaños	Cricetidae	<i>Neomicroxus</i> sp.	1.790481	-76.331656
6	Laura M. Romero-Betancourt	Cricetidae	<i>Neomicroxus</i> sp.	1.790481	-76.331656
7	Laura M. Romero-Betancourt	Cricetidae	<i>Thomasomys dispar</i>	1.795667	-76.332781
8	Laura M. Romero-Betancourt	Cricetidae	<i>Thomasomys dispar</i>	1.795667	-76.332781
9	Laura M. Romero-Betancourt	Didelphidae	<i>Marmosops cauae</i>	1.794995	-76.331718
10	Laura M. Romero-Betancourt	Didelphidae	<i>Marmosops cauae</i>	1.794995	-76.331718
11	Laura M. Romero-Betancourt	Didelphidae	<i>Marmosops parvidens</i>	1.900727	-76.420231
12	Laura M. Romero-Betancourt	Didelphidae	<i>Marmosops parvidens</i>	1.900727	-76.420231
13	Laura M. Romero-Betancourt	Didelphidae	<i>Marmosa demerarae</i>	1.712692	-76.257095
14	Laura M. Romero-Betancourt	Didelphidae	<i>Marmosa demerarae</i>	1.712692	-76.257095
15	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Anoura cadenai</i>	1.7461.509	-76.2144.923
16	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Anoura cadenai</i>	1.7461.509	-76.2144.923
17	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Anoura caudifer</i>	1.8979.841	-76.4132.164
18	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Anoura caudifer</i>	1.8979.841	-76.4132.164
19	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Anoura latidens</i>	1.8979.841	-76.4132.164
20	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Anoura latidens</i>	1.8979.841	-76.4132.164
21	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Anoura geoffroyi</i>	1.9273.077	-76.4492.841
22	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Anoura geoffroyi</i>	1.9273.077	-76.4492.841
23	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Artibeus jamaicensis</i>	1.7181.344	-76.2244.437
24	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Artibeus jamaicensis</i>	1.7181.344	-76.2244.437
25	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Artibeus lituratus</i>	1.9036.897	-76.4098.313
26	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Artibeus lituratus</i>	1.9036.897	-76.4098.313
27	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Carollia brevicauda</i>	1.7181.344	-76.2244.437
28	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Carollia brevicauda</i>	1.7181.344	-76.2244.437
29	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Carollia perspicillata</i>	1.7461.509	-76.2144.923
30	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Carollia perspicillata</i>	1.7461.509	-76.2144.923
31	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Desmodus rotundus</i>	1.8979.841	-76.4132.164
32	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Desmodus rotundus</i>	1.8979.841	-76.4132.164

Mamíferos del Corredor Biológico Guácharos-Puracé

Laura M. Romero-Betancourt¹, Juan D. Romero-Betancourt¹, Angie M. Tovar-Ortiz^{1,2} & Abelardo Rodríguez-Bolaños²

¹Grupo de investigación en Biotecnología y Medio Ambiente (BIOMA); Universidad Incca de Colombia.

²Grupo de investigación en Biodiversidad de Ata Montaña (BAM); Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Fotos: Abelardo Rodríguez-Bolaños, Andrés Laguna, Angie Tovar-Ortiz, Cristian Gallego-Carmona, Jenny Silva-Guacaneme, Laura M. Romero-Betancourt (lamerobe02@gmail.com), y Ramón David Ruiz-Correa. Producido por los autores. Agradecimientos: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, Comunidades locales del Corredor Biológico Guácharos-Puracé.



©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1591] versión 1 6/2023

33	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Mesophylla macconnelli</i>	1.7461.509	-76.2144.923
34	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Mesophylla macconnelli</i>	1.7461.509	-76.2144.923
35	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Platyrrhinus dorsalis</i>	1.7461.509	-76.2144.923
36	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Platyrrhinus dorsalis</i>	1.7461.509	-76.2144.923
37	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Platyrrhinus</i> cf. <i>umbratus</i>	1.8979.841	-76.4132.164
38	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Platyrrhinus</i> cf. <i>umbratus</i>	1.8979.841	-76.4132.164
39	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Sturnira bidens</i>	1.8979.841	-76.4132.164
40	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Sturnira bidens</i>	1.8979.841	-76.4132.164
41	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Sturnira bogotensis</i>	1.7181.344	-76.2244.437
42	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Sturnira bogotensis</i>	1.7181.344	-76.2244.437
43	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Sturnira oporaphilum</i>	1.9273.077	-76.4492.841
44	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Sturnira oporaphilum</i>	1.9273.077	-76.4492.841
45	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Vampyroides major</i>	1.9273077	-76.4492841
46	Laura M. Romero-Betancourt	Phyllostomidae	<i>Vampyroides major</i>	1.9273077	-76.4492841
47	Laura M. Romero-Betancourt	Vespertilionidae	<i>Myotis riparius</i>	1.8979841	-76.4132164
48	Laura M. Romero-Betancourt	Vespertilionidae	<i>Myotis riparius</i>	1.8979841	-76.4132164
49	Ramón David Ruiz-Correa	Cebidae	<i>Sapajus apella</i>	1.7181344	-76.2244437
50	Angie Tovar-Ortiz	Cervidae	<i>Odocoileus virginianus</i>	1.708493	-76.265594
51	Abelardo Rodríguez-Bolaños	Cuniculidae	<i>Cuniculus taczanowskii</i>	1.708436	-76.267508
52	Abelardo Rodríguez-Bolaños	Dasypodidae	<i>Dasypus novemcinctus</i>	1.900085	-76.425347
53	Abelardo Rodríguez-Bolaños	Dasyproctidae	<i>Dasyprocta punctata</i>	1.790657	-76.378533
54	Abelardo Rodríguez-Bolaños	Didelphidae	<i>Didelphis pernigra</i>	1.709442	-76.266517
55	Abelardo Rodríguez-Bolaños	Felidae	<i>Hepailurus yagouaroundi</i>	1.897929	-76.424157
56	Abelardo Rodríguez-Bolaños	Felidae	<i>Leopardus tigrinus</i>	1.707273	-76.264643
57	Abelardo Rodríguez-Bolaños	Mustelidae	<i>Eira barbara</i>	1.788232	-76.359539
58	Ramón David Ruiz-Correa	Mustelidae	<i>Lontra longicaudis</i>	1.734627	-76.230905
59	Jenny Silva-Guacaneme	Procyonidae	<i>Nasua nasua</i>	1.901416	-76.424475
60	Cristian Gallego-Carmona	Sciuridae	<i>Syntheosciurus granatensis</i>	1.795674	-76.344392
61	Abelardo Rodríguez-Bolaños	Tapiridae	<i>Tapirus pinchaque</i>	1.793924	-76.345612
62	Abelardo Rodríguez-Bolaños	Ursidae	<i>Tremarctos ornatus</i>	1.787771	-76.359871

Mamíferos del Corredor Biológico Guácharos-Puracé

Laura M. Romero-Betancourt¹, Juan D. Romero-Betancourt¹, Angie M. Tovar-Ortiz^{1,2} & Abelardo Rodríguez-Bolaños²

¹Grupo de investigación en Biotecnología y Medio Ambiente (BIOMA); Universidad Incca de Colombia.

²Grupo de investigación en Biodiversidad de Ata Montaña (BAM); Universidad Distrital Francisco José de Caldas.


Fotos: Abelardo Rodríguez-Bolaños, Andrés Laguna, Angie Tovar-Ortiz, Cristian Gallego-Carmona, Jenny Silva-Guacaneme, Laura M. Romero-Betancourt (lamerobe02@gmail.com), y Ramón David Ruiz-Correa. Producido por los autores. Agradecimientos: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, Comunidades locales del Corredor Biológico Guácharos-Puracé.



©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1591] versión 1 6/2023



Mapa 2. Mapa de registro de las 38 especies de mamíferos (pequeños, medianos, grandes y voladores) registrados en el Corredor Biológico Guácharos-Puracé, departamento del Huila, en una elevación entre los 1740 y los 2574 m.s.n.m.