

Aves de Tarapoto

Valery N. P. Eche Navarro *, Jacqueline Hernandez Mejia *¹, Daniel Linke *^{2,3}, Letty Salinas Sánchez ¹, & Pável Matos-Maraví ²¹ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Museo de Historia Natural, Lima, Perú, ² Centro de Biología CAS (Academia Checa de Ciencias), Instituto de Entomología, České Budějovice, República Checa, ³ Universidad de Bohemia del Sur, České Budějovice, República Checa; *VNPEN, JHM y DL contribuyeron igualmente.

Fotos: Museo de Historia Natural, Lima, Perú y autores. Producido por Valery N. P. Eche Navarro, Jacqueline Hernandez Mejia y Daniel Linke. Agradecimientos: César Ramírez García y Stephanie Gallusser por el alojamiento y toda su ayuda durante la investigación y a SERFOR por los permisos de captura (D000088-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS y extensión D000047-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-DGGSPFFS).

Investigación financiada por la Fundación Checa de Ciencias (GAČR No. 20-18566Y).



© Eche Navarro, Hernandez Mejia, Linke (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1640] versión 1 11/2023

Tarapoto (300–400 metros sobre el nivel del mar) es una ciudad del Departamento de San Martín, norte de Perú, considerada como una entrada desde los Andes a la Amazonía. La localidad de estudio está caracterizada por bosque tropical secundario con significativa perturbación humana. Las observaciones fueron realizadas entre Octubre y Diciembre de 2021 (finales de la temporada seca), en una propiedad privada cercana al Río Shilcayo. Las capturas con redes de niebla fueron hechas casi a diario en bosque abierto o matorrales cerca de caminos, como parte de un proyecto que estudia el comportamiento de aves insectívoras. Las redes fueron puestas a ~0–3 metros, abiertas desde el amanecer hasta las ~5 pm, y controladas cada hora. Todas las aves fueron medidas y muestras de pluma fueron colectadas y depositadas en el Museo de Historia Natural en Lima. Las aves fueron liberadas inmediatamente o mantenidas en cautiverio por un máximo de ~30 horas y liberadas en la misma localidad y en condiciones ambientales favorables.



1 *Bubulcus ibis*
ARDEIDAE
Garcita bueyera



2 *Piranga olivacea* (♀)
CARDINALIDAE
Dimorfismo sexual
Piranga Escarlata



3 *Columbina talpacoti*
COLUMBIDAE
Dimorfismo sexual
Tortolita rojiza



4 *Columbina talpacoti*
COLUMBIDAE
Dimorfismo sexual
Tortolita rojiza



5 *Columbina talpacoti*
COLUMBIDAE
Dimorfismo sexual
Tortolita rojiza



6 *Columbina talpacoti*
COLUMBIDAE
Dimorfismo sexual
Tortolita rojiza



7 *Columbina talpacoti*
COLUMBIDAE
Dimorfismo sexual
Tortolita rojiza



8 *Leptotila verreauxi* (adulto)
COLUMBIDAE
Paloma de puntas blancas

Tarapoto, San Martín, Perú

Aves de Tarapoto

2

Valery N. P. Eche Navarro *, Jacqueline Hernandez Mejia *¹, Daniel Linke *^{2,3}, Letty Salinas Sánchez ¹, & Pável Matos-Maraví ²

¹ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Museo de Historia Natural, Lima, Perú, ² Centro de Biología CAS (Academia Checa de Ciencias), Instituto de Entomología, České Budějovice, República Checa, ³ Universidad de Bohemia del Sur, České Budějovice, República Checa; *VNPEN, JHM y DL contribuyeron igualmente.

Fotos: Museo de Historia Natural, Lima, Perú y autores. Producido por Valery N. P. Eche Navarro, Jacqueline Hernandez Mejia y Daniel Linke. Agradecimientos: César Ramírez García y Stephanie Gallusser por el alojamiento y toda su ayuda durante la investigación y a SERFOR por los permisos de captura (D000088-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS y extensión D000047-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-DGGSPFS). Investigación financiada por la Fundación Checa de Ciencias (GAČR No. 20-18566Y).



© Eche Navarro, Hernandez Mejia, Linke (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1640] versión 1 11/2023



9 *Leptotila verreauxi* (adulto)
COLUMBIDAE
Paloma de puntas blancas




10 *Leptotila verreauxi* (adulto)
COLUMBIDAE
Paloma de puntas blancas



11 *Lipaugus vociferans*
COTINGIDAE
Piha gritona



12 *Lipaugus vociferans*
COTINGIDAE
Piha gritona



13 *Lipaugus vociferans*
COTINGIDAE
Piha gritona



14 *Crotophaga ani*
CUCULIDAE
Garrapatero de pico liso



15 *Euphonia laniirostris* (♂)
FRINDILLIDAE
Dimorfismo sexual
Eufonia de pico grueso



16 *Euphonia laniirostris* (♂)
FRINDILLIDAE
Dimorfismo sexual
Eufonia de pico grueso



17 *Euphonia laniirostris* (♀)
FRINDILLIDAE
Dimorfismo sexual
Eufonia de pico grueso



18 *Euphonia laniirostris* (♀)
FRINDILLIDAE
Dimorfismo sexual
Eufonia de pico grueso



19 *Furnarius leucopus*
FURNARIIDAE
Hornero de pata pálida



20 *Furnarius leucopus*
FURNARIIDAE
Hornero de pata pálida

Tarapoto, San Martín, Perú

Aves de Tarapoto

3

Valery N. P. Eche Navarro *, Jacqueline Hernandez Mejia *¹, Daniel Linke *^{2,3}, Letty Salinas Sánchez ¹, & Pável Matos-Maraví ²

¹ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Museo de Historia Natural, Lima, Perú, ² Centro de Biología CAS (Academia Checa de Ciencias), Instituto de Entomología, České Budějovice, República Checa, ³ Universidad de Bohemia del Sur, České Budějovice, República Checa; *VNPEN, JHM y DL contribuyeron igualmente.

Fotos: Museo de Historia Natural, Lima, Perú y autores. Producido por Valery N. P. Eche Navarro, Jacqueline Hernandez Mejia y Daniel Linke. Agradecimientos: César Ramírez García y Stephanie Gallusser por el alojamiento y toda su ayuda durante la investigación y a SERFOR por los permisos de captura (D000088-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS y extensión D000047-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPFS). Investigación financiada por la Fundación Checa de Ciencias (GAČR No. 20-18566Y).



© Eche Navarro, Hernandez Mejia, Linke (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1640] versión 1 11/2023



21 *Furnarius leucopus*
FURNARIIDAE
Hornero de pata pálida



22 *Phacellodomus rufifrons*
FURNARIIDAE
Espiguero de frente rufa



23 *Galbula cyanescens*
GALBULIDAE
Jacamar de frente azulada



24 *Cacicus cela* (adulto)
ICTERIDAE
Cacique de lomo amarillo



25 *Cacicus cela* (adulto)
ICTERIDAE
Cacique de lomo amarillo




26 *Dryobates passerines* (adulto ♀)
PICIDAE
Carpintero chico



27 *Dryobates passerines* (adulto ♀)
PICIDAE
Carpintero chico



28 *Machaeropterus pyrocephalus* (♂)
PIPRIDAE
Saltarín gorro de fuego




29 *Machaeropterus pyrocephalus* (♂)
PIPRIDAE
Saltarín gorro de fuego



30 *Machaeropterus pyrocephalus* (♂)
PIPRIDAE
Saltarín gorro de fuego



31 *Machaeropterus pyrocephalus* (♀)
PIPRIDAE
Saltarín gorro de fuego



32 *Machaeropterus pyrocephalus* (♀)
PIPRIDAE
Saltarín gorro de fuego

Aves de Tarapoto

Valery N. P. Eche Navarro *, Jacqueline Hernandez Mejia *¹, Daniel Linke *^{2,3}, Letty Salinas Sánchez ¹, & Pável Matos-Maraví ²

¹ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Museo de Historia Natural, Lima, Perú, ² Centro de Biología CAS (Academia Checa de Ciencias), Instituto de Entomología, České Budějovice, República Checa, ³ Universidad de Bohemia del Sur, České Budějovice, República Checa; *VNPEN, JHM y DL contribuyeron igualmente.

Fotos: Museo de Historia Natural, Lima, Perú y autores. Producido por Valery N. P. Eche Navarro, Jacqueline Hernandez Mejia y Daniel Linke. Agradecimientos: César Ramírez García y Stephanie Gallusser por el alojamiento y toda su ayuda durante la investigación y a SERFOR por los permisos de captura (D000088-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS y extensión D000047-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPFS).


Investigación financiada por la Fundación Checa de Ciencias (GAČR No. 20-18566Y).



© Eche Navarro, Hernandez Mejia, Linke (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1640] versión 1 11/2023



33 *Gallinula galeata*
RALLIDAE
Polla de agua común



34 *Rhegmatorhina melanosticta*
(adulto ♀)
THAMNOPHILIDAE
Hormiguero de cresta canosa



35 *Rhegmatorhina melanosticta*
(adulto ♀)
THAMNOPHILIDAE
Hormiguero de cresta canosa



36 *Machaeropterus pyrocephalus* (♀)
THRAUPIDAE
Semillero pardo



37 *Asemospiza obscura*
THRAUPIDAE
Semillero pardo



38 *Asemospiza obscura*
THRAUPIDAE
Semillero pardo



39 *Asemospiza obscura*
THRAUPIDAE
Semillero pardo



40 *Asemospiza obscura*
THRAUPIDAE
Semillero pardo



41 *Thraupis episcopus*
(adulto con borde blanco)
THRAUPIDAE
Tangara azuleja



42 *Thraupis episcopus*
(adulto con borde blanco)
THRAUPIDAE
Tangara azuleja



43 *Thraupis episcopus*
(adulto con borde blanco)
THRAUPIDAE
Tangara azuleja



44 *Thraupis palmarum*
THRAUPIDAE
Tangara de palmeras

Aves de Tarapoto

Valery N. P. Eche Navarro *, Jacqueline Hernandez Mejia *¹, Daniel Linke *^{2,3}, Letty Salinas Sánchez ¹, & Pável Matos-Maraví ²¹ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Museo de Historia Natural, Lima, Perú, ² Centro de Biología CAS (Academia Checa de Ciencias), Instituto de Entomología, České Budějovice, República Checa, ³ Universidad de Bohemia del Sur, České Budějovice, República Checa; *VNPEN, JHM y DL contribuyeron igualmente.

Fotos: Museo de Historia Natural, Lima, Perú y autores. Producido por Valery N. P. Eche Navarro, Jacqueline Hernandez Mejia y Daniel Linke. Agradecimientos: César Ramírez García y Stephanie Gallusser por el alojamiento y toda su ayuda durante la investigación y a SERFOR por los permisos de captura (D000088-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS y extensión D000047-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPFS).

Investigación financiada por la Fundación Checa de Ciencias (GAČR No. 20-18566Y).

© Eche Navarro, Hernandez Mejia, Linke (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar /
compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1640] versión 1 11/2023

45 *Thraupis palmarum*
THRAUPIDAE
Tangara de palmeras46 *Volatinia jacarina* (♀)
THRAUPIDAE
Semillero negro azulado47 *Volatinia jacarina* (♀)
THRAUPIDAE
Semillero negro azulado48 *Volatinia jacarina* (♂)
THRAUPIDAE
Semillero negro azulado49 *Volatinia jacarina* (♂)
THRAUPIDAE
Semillero negro azulado50 *Chionomesa lactea* (adulto)
TROCHILIDAE
Colibrí de pecho zafiro51 *Chionomesa lactea* (adulto)
TROCHILIDAE
Colibrí de pecho zafiro52 *Chionomesa lactea* (adulto)
TROCHILIDAE
Colibrí de pecho zafiro53 *Chionomesa lactea* (adulto)
TROCHILIDAE
Colibrí de pecho zafiro54 *Glaucis hirsutus*
TROCHILIDAE
Ermitaño de pecho canela55 *Glaucis hirsutus*
TROCHILIDAE
Ermitaño de pecho canela56 *Phaethornis longirostris*
TROCHILIDAE
Ermitaño de pico largo

Tarapoto, San Martín, Perú

Aves de Tarapoto

6

Valery N. P. Eche Navarro *, Jacqueline Hernandez Mejia *¹, Daniel Linke *^{2,3}, Letty Salinas Sánchez ¹, & Pável Matos-Maraví ²

¹ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Museo de Historia Natural, Lima, Peru, ² Centro de Biología CAS (Academia Checa de Ciencias), Instituto de Entomología, České Budějovice, República Checa, ³ Universidad de Bohemia del Sur, České Budějovice, República Checa; *VNPEN, JHM y DL contribuyeron igualmente.

Fotos: Museo de Historia Natural, Lima, Perú y autores. Producido por Valery N. P. Eche Navarro, Jacqueline Hernandez Mejia y Daniel Linke. Agradecimientos: César Ramírez García y Stephanie Gallusser por el alojamiento y toda su ayuda durante la investigación y a SERFOR por los permisos de captura (D000088-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS y extensión D000047-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPFS). Investigación financiada por la Fundación Checa de Ciencias (GAČR No. 20-18566Y).



© Eche Navarro, Hernandez Mejia, Linke (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1640] versión 1 11/2023



57 *Phaethornis longirostris*
TROCHILIDAE
Ermitaño de pico largo



58 *Phaethornis longirostris*
TROCHILIDAE
Ermitaño de pico largo



59 *Phaethornis longirostris*
TROCHILIDAE
Ermitaño de pico largo



60 *Troglodytes aedon*
TROGLODYTIDAE
Cucarachero común




61 *Troglodytes aedon*
TROGLODYTIDAE
Cucarachero común



62 *Troglodytes aedon*
TROGLODYTIDAE
Cucarachero común



63 *Catharus ustulatus*
TURDIDAE
Zorzal de Swainson



64 *Catharus ustulatus*
TURDIDAE
Zorzal de Swainson



65 *Catharus ustulatus*
TURDIDAE
Zorzal de Swainson



66 *Turdus ignobilis* (adulto)
TURDIDAE
Zorzal de pico negro



67 *Turdus ignobilis* (adulto)
TURDIDAE
Zorzal de pico negro



68 *Elaenia parvirostris*
TYRANNIDAE
Fío-Fío de pico chico

Tarapoto, San Martín, Perú

Aves de Tarapoto

7

Valery N. P. Eche Navarro *, Jacqueline Hernandez Mejia *¹, Daniel Linke *^{2,3}, Letty Salinas Sánchez ¹, & Pável Matos-Maraví ²

¹ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Museo de Historia Natural, Lima, Perú, ² Centro de Biología CAS (Academia Checa de Ciencias), Instituto de Entomología, České Budějovice, República Checa, ³ Universidad de Bohemia del Sur, České Budějovice, República Checa; *VNPEN, JHM y DL contribuyeron igualmente.

Fotos: Museo de Historia Natural, Lima, Perú y autores. Producido por Valery N. P. Eche Navarro, Jacqueline Hernandez Mejia y Daniel Linke. Agradecimientos: César Ramírez García y Stephanie Gallusser por el alojamiento y toda su ayuda durante la investigación y a SERFOR por los permisos de captura (D000088-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS y extensión D000047-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-DGGSPFS). Investigación financiada por la Fundación Checa de Ciencias (GAČR No. 20-18566Y).



© Eche Navarro, Hernandez Mejia, Linke (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]


[1640] versión 1 11/2023



69 *Empidonax alnorum*
TYRANNIDAE
Mosquerito de alisos



70 *Empidonax alnorum*
TYRANNIDAE
Mosquerito de alisos



71 *Empidonax alnorum*
TYRANNIDAE
Mosquerito de alisos



72 *Megarynchus pitangua* (adulto)
TYRANNIDAE
Mosquero picudo



73 *Megarynchus pitangua* (adulto)
TURDIDAE
Mosquero picudo



74 *Myiodynastes maculatus*
TYRANNIDAE
Mosquero rayado



75 *Myiodynastes maculatus*
TYRANNIDAE
Mosquero rayado



76 *Myiozetetes similis*
TYRANNIDAE
Mosquero social




77 *Myiozetetes similis*
TYRANNIDAE
Mosquero social



78 *Myiozetetes similis*
TYRANNIDAE
Mosquero social



79 *Pitangus sulphuratus*
TYRANNIDAE
Bienteveo grande



80 *Pitangus sulphuratus*
TYRANNIDAE
Bienteveo grande

Tarapoto, San Martín, Perú

Aves de Tarapoto

8

Valery N. P. Eche Navarro *, Jacqueline Hernandez Mejia *¹, Daniel Linke *^{2,3}, Letty Salinas Sánchez ¹, & Pável Matos-Maraví ²

¹ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Museo de Historia Natural, Lima, Peru, ² Centro de Biología CAS (Academia Checa de Ciencias), Instituto de Entomología, České Budějovice, República Checa, ³ Universidad de Bohemia del Sur, České Budějovice, República Checa; *VNPEN, JHM y DL contribuyeron igualmente.

Fotos: Museo de Historia Natural, Lima, Perú y autores. Producido por Valery N. P. Eche Navarro, Jacqueline Hernandez Mejia y Daniel Linke. Agradecimientos: César Ramírez García y Stephanie Gallusser por el alojamiento y toda su ayuda durante la investigación y a SERFOR por los permisos de captura (D000088-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS y extensión D000047-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPFS). Investigación financiada por la Fundación Checa de Ciencias (GAČR No. 20-18566Y).



© Eche Navarro, Hernandez Mejia, Linke (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1640] versión 1 11/2023



81 *Pitangus sulphuratus*
TYRANNIDAE
Bienteveo grande



82 *Pitangus sulphuratus*
TYRANNIDAE
Bienteveo grande



83 *Tyrannus melancholicus*
TYRANNIDAE
Tirano tropical



84 *Tyrannus melancholicus*
TYRANNIDAE
Tirano tropical



85 *Tyrannus melancholicus*
TYRANNIDAE
Tirano tropical



86 *Zimmerius villarejoi*
TYRANNIDAE
Moscareta de mishana




87 *Zimmerius villarejoi*
TYRANNIDAE
Moscareta de mishana



88 *Vireo olivaceus*
VIREONIDAE
Vireo de ojo rojo



89 *Vireo olivaceus*
VIREONIDAE
Vireo de ojo rojo



90 *Vireo olivaceus*
VIREONIDAE
Vireo de ojo rojo

Aves de Tarapoto

Valery N. P. Eche Navarro *, Jacqueline Hernandez Mejia *¹, Daniel Linke *^{2,3}, Letty Salinas Sánchez ¹, & Pável Matos-Maraví ²¹ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Museo de Historia Natural, Lima, Perú, ² Centro de Biología CAS (Academia Checa de Ciencias), Instituto de Entomología, České Budějovice, República Checa, ³ Universidad de Bohemia del Sur, České Budějovice, República Checa; *VNPEN, JHM y DL contribuyeron igualmente.

Fotos: Museo de Historia Natural, Lima, Perú y autores. Producido por Valery N. P. Eche Navarro, Jacqueline Hernandez Mejia y Daniel Linke. Agradecimientos: César Ramírez García y Stephanie Gallusser por el alojamiento y toda su ayuda durante la investigación y a SERFOR por los permisos de captura (D000088-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS y extensión D000047-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPFS).

Investigación financiada por la Fundación Checa de Ciencias (GAČR No. 20-18566Y).



© Eche Navarro, Hernandez Mejia, Linke (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1640] versión 1 11/2023

Tabla 1: Lista completa de especies observadas en Tarapoto, San Martín, Perú. Esta lista incluye también especies que no fueron fotografiadas. Las redes de niebla capturaron sólo aves que volaban a baja altura (0–3m sobre el suelo). Abundancia de especies basadas en impresiones personales durante el trabajo de campo.

Familia	Nombre común	Nombre científico	Atrapado en redes de niebla	Abundancia
Accipitridae	Aguilucho caminero	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, JF 1788)		Común
Accipitridae	Elanio tijereta	<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, C 1758)		Común
Apodidae	Vencejo de collar blanco	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, G 1796)		Común
Apodidae	Vencejo tijereta de palmeras	<i>Tachornis squamata</i> (Cassin, J 1853)		Común
Ardeidae	Garcita bueyera	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, C 1758)		Común
Cardinalidae	Piranga Escarlata	<i>Piranga olivacea</i> (Gmelin, JF 1789)	x	Poco común migrante boreal
Cathartidae	Gallinazo de cabeza roja	<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, C 1758)		Relativamente común
Cathartidae	Gallinazo de cabeza negra	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, JM 1793)		Relativamente común
Columbidae	Paloma doméstica	<i>Columba livia</i> (Gmelin, JF 1789)		Relativamente común
Columbidae	Tortolita rojiza	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, CJ 1810)	x	Común
Columbidae	Paloma de puntas blancas	<i>Leptotila verreauxi</i> (Bonaparte, CLJL 1855)	x	Común
Columbidae	Tórtola orejuda	<i>Zenaida auriculata</i> (des Murs, MAPO 1847)		Relativamente común
Cotingidae	Piha gritona	<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied-Neuwied, M 1820)		Común
Cracidae	Chachalaca jaspeada	<i>Ortalis guttata</i> (Spix, JB 1825)		Relativamente común
Cuculidae	Garraftero de pico liso	<i>Crotophaga ani</i> (Linnaeus, C 1758)		Relativamente común
Cuculidae	Cuco ardilla	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, C 1766)		Común

Tarapoto, San Martín, Perú

Aves de Tarapoto

10

Valery N. P. Eche Navarro *, Jacqueline Hernandez Mejia *¹, Daniel Linke *^{2,3}, Letty Salinas Sánchez ¹, & Pável Matos-Maraví ²

¹ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Museo de Historia Natural, Lima, Perú, ² Centro de Biología CAS (Academia Checa de Ciencias), Instituto de Entomología, České Budějovice, República Checa, ³ Universidad de Bohemia del Sur, České Budějovice, República Checa; *VNPEN, JHM y DL contribuyeron igualmente.

Fotos: Museo de Historia Natural, Lima, Perú y autores. Producido por Valery N. P. Eche Navarro, Jacqueline Hernandez Mejia y Daniel Linke. Agradecimientos: César Ramírez García y Stephanie Gallusser por el alojamiento y toda su ayuda durante la investigación y a SERFOR por los permisos de captura (D000088-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS y extensión D000047-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-DGGSPFS). Investigación financiada por la Fundación Checa de Ciencias (GAČR No. 20-18566Y).



© Eche Navarro, Hernandez Mejia, Linke (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1640] versión 1 11/2023

Falconidae	Caracara negro	<i>Daptrius ater</i> (Vieillot, LJP 1816)		Común
Fringillidae	Eufonia de pico grueso	<i>Euphonia lanirostris</i> (de Lafresnaye, NFAA 1837)	x	Relativamente común
Furnariidae	Hornero de pata pálida	<i>Furnarius leucopus</i> (Swainson, WJ 1838)	x	Relativamente común
Furnariidae	Espiguero de frente rufa	<i>Phacellodomus rufifrons</i> (Wied-Neuwied, M 1821)	x	Común
Galbulidae	Jacamar de frente azulada	<i>Galbula cyanescens</i> (Deville, É 1849)		Común
Hirundinidae	Golondrina azul y blanca	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, LJP 1817)		Relativamente común
Icteridae	Cacique de lomo amarillo	<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, C 1758)	x	Relativamente común
Icteridae	Oropéndola de dorso bermejo	<i>Psarocolius angustifrons</i> (Spix, JB 1824)		Relativamente común
Opisthocomidae	Hoazín	<i>Opisthocomus hoazin</i> (Müller, PLS 1776)		Común
Passeridae	Gorrión casero	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, C 1758)		Común
Picidae	Carpintero chico	<i>Dryobates passerines</i> (Linnaeus, C 1766)	x	Común
Picidae	Carpintero de penacho amarillo	<i>Melanerpes cruentatus</i> (Boddaert, P 1783)		Común
Pipridae	Saltafén gorro de fuego	<i>Machaeropterus pyrocephalus</i> (Sclater, PL 1852)	x	Común
Psittacidae	Perico de ala cobalto	<i>Brotogeris cyanopectus</i> (Pelzeln, A 1870)		Relativamente común
Psittacidae	Perico de ala amarilla	<i>Brotogeris versicolurus</i> (Müller, PLS 1776)		Relativamente común
Psittacidae	Loro de cabeza azul	<i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, C 1766)		Común
Psittacidae	Cotorra de ojo blanco	<i>Psittacara leucophthalmus</i> (Müller, PLS 1776)		Poco común
Rallidae	Polla de agua común	<i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, MHC 1818)		Común

Aves de Tarapoto

Valery N. P. Eche Navarro *, Jacqueline Hernandez Mejia *¹, Daniel Linke *^{2,3}, Letty Salinas Sánchez ¹, & Pável Matos-Maraví ²¹ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Museo de Historia Natural, Lima, Perú, ² Centro de Biología CAS (Academia Checa de Ciencias), Instituto de Entomología, České Budějovice, República Checa, ³ Universidad de Bohemia del Sur, České Budějovice, República Checa; *VNPEN, JHM y DL contribuyeron igualmente.

Fotos: Museo de Historia Natural, Lima, Perú y autores. Producido por Valery N. P. Eche Navarro, Jacqueline Hernandez Mejia y Daniel Linke. Agradecimientos: César Ramírez García y Stephanie Gallusser por el alojamiento y toda su ayuda durante la investigación y a SERFOR por los permisos de captura (D000088-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS y extensión D000047-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-DGGSPFS).

Investigación financiada por la Fundación Checa de Ciencias (GAČR No. 20-18566Y).



© Eche Navarro, Hernandez Mejia, Linke (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar /

compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1640] versión 1 11/2023

Ramphastidae	Arasari de oreja castaña	<i>Pteroglossus castanotis</i> (Gould, J 1834)		Común
Strigidae	Lechuza tropical	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, LJP 1817)		Común
Thamnophilidae	Hormiguero de cresta canosa	<i>Rhegmatorhina melanosticta</i> (Sclater, PL; Salvin, O 1880)	x	Común
Thamnophilidae	Batará grande	<i>Taraba major</i> (Vieillot, LJP 1816)	x	Común
Thraupidae	Semillero pardo	<i>Asemospiza obscura</i> (d'Orbigny, ACVMD; de Lafresnaye, NFAA 1837)	x	Poco común
Thraupidae	Mielero común	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, C 1758)		Relativamente común
Thraupidae	Chiringüe azafranado	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, C 1766)		Relativamente común
Thraupidae	Espiguero de vientre castaño	<i>Sporophila castaneiventris</i> (Cabanis, JL 1849)		Común
Thraupidae	Tangara azuleja	<i>Thraupis episcopus</i> (Linnaeus, C 1766)	x	Relativamente común
Thraupidae	Tangara de palmeras	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied-Neuwied, M 1821)	x	Relativamente común
Thraupidae	Semillero negro azulado	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, C 1766)	x	Común
Trochilidae	Colibrí de pecho zafiro	<i>Chionomesa lactea</i> (Lesson, RP 1832)	x	Común
Trochilidae	Ermitaño de pecho canela	<i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, JF 1788)	x	Común
Trochilidae	Ermitaño de pico largo	<i>Phaethornis longirostris</i> (Delattre, PA 1843)	x	Relativamente común
Trochilidae	Ninga de cola ahorquillada	<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, JF 1788)		Común
Troglodytidae	Cucarachero común	<i>Troglodytes aedon</i> (Vieillot, LJP 1809)	x	Común
Turdidae	Zorzal de Swainson	<i>Catharus ustulatus</i> (Nuttall, T 1840)	x	Relativamente común migrante boreal

Tarapoto, San Martín, Perú

Aves de Tarapoto

12

Valery N. P. Eche Navarro *, Jacqueline Hernandez Mejia *¹, Daniel Linke *^{2,3}, Letty Salinas Sánchez ¹, & Pável Matos-Maraví ²

¹ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Museo de Historia Natural, Lima, Perú, ² Centro de Biología CAS (Academia Checa de Ciencias), Instituto de Entomología, České Budějovice, República Checa, ³ Universidad de Bohemia del Sur, České Budějovice, República Checa; *VNPEN, JHM y DL contribuyeron igualmente.

Fotos: Museo de Historia Natural, Lima, Perú y autores. Producido por Valery N. P. Eche Navarro, Jacqueline Hernandez Mejia y Daniel Linke. Agradecimientos: César Ramírez García y Stephanie Gallusser por el alojamiento y toda su ayuda durante la investigación y a SERFOR por los permisos de captura (D000088-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS y extensión D000047-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-DGSPFS).

Investigación financiada por la Fundación Checa de Ciencias (GAČR No. 20-18566Y).



© Eche Navarro, Hernandez Mejia, Linke (2023) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1640] versión 1 11/2023

Turdidae	Zorzal de pico negro	<i>Turdus ignobilis</i> (Sclater, PL 1858)	x	Relativamente común
Tyrannidae	Fío-Fío de pico chico	<i>Elaenia parvirostris</i> (Pelzel, A 1868)	x	Relativamente común migrante austral
Tyrannidae	Mosquerito de alisos	<i>Empidonax alnorum</i> (Brewster, W 1895)	x	Común migrante boreal
Tyrannidae	Mosquero picudo	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, C 1766)	x	Común
Tyrannidae	Mosquero rayado	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Müller, PLS 1776)	x	Común
Tyrannidae	Mosquero de gorro gris	<i>Myiozetetes granadensis</i> (Lawrence, GN 1862)	x	Relativamente común
Tyrannidae	Mosquero social	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, JB 1825)	x	Relativamente común
Tyrannidae	Bienteveo menor	<i>Philohydor lictor</i> (Lichtenstein, MHC 1823)		Relativamente común
Tyrannidae	Bienteveo grande	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, C 1766)	x	Relativamente común
Tyrannidae	Tirano tropical	<i>Tyrannus melancholicus</i> (Vieillot, LJP 1819)	x	Relativamente común
Tyrannidae	Moscara de mishana	<i>Zimmerius villarejoi</i> (Álvarez A, J; Whitney, BM 2001)	x	Común endémico
Vireonidae	Víreo de ojo rojo	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, C 1766)	x	Común



GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY



University of South Bohemia
in České Budějovice
Faculty
of Science



Servicio
Nacional
Forestal y
de Fauna
Silvestre



UNMSM