




AVES de Benedito Novo

Jader Oslim Caetano, Luiz C. Anjos, Gilberto Pasquali, Vitor Mazzochi Aguiar, Carlos Eduardo Zimmermann, Hermes Haerchen, Maura B. Alves, Arlete Hoppe Voigt, Rui M. Voigt & Leonardo R.S. Guimarães


Fotos dos autores, exceto onde indicado. Produzido por Leonardo R.S. Guimarães [leo.rsguimaraes@hotmail.com] com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimentos a Prefeitura de Benedito Novo, Tiago João Cadorin pela identificação das espécies; Egon Koprowski (EK) e família, Jalmor Muller (JM), Nilton Marcos Pereira (NMP), Rubia Waldirene Speck Loes (RWSL) e Saulo Reschke Parizotto (SRP) por gentilmente cederem suas fotos; a Gabriela Cruz-Lustre pela produção do mapa. Legenda: ♂ = macho; ♀ = fêmea; BR= Espécie endêmica do Brasil.

©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1492] versão 1 9/2023



O Município de Benedito Novo, com uma área de 385,402 km², está situado no Vale do Itajaí, região de Blumenau, no leste do estado de Santa Catarina (26°46'58" S, 49°21'50" W). Possui 66,2% de floresta natural, 23,5% de áreas rurais, 9% de vegetação reflorestada e o ambiente urbano ocupa uma área de apenas 1,3% do total do território municipal. Uma região bem preservada da floresta nativa encontra-se na Fazenda Campo do Zinco, onde está localizado o rio Zinco, a Cachoeira Salto do Zinco (76 m) e inúmeras matas ciliares.



Paisagens do Município de Benedito Novo

A: Vista do centro da cidade, mostrando o Rio Benedito e áreas florestais circundantes. B: Cachoeira Salto do Zinco. C: Cadeia de montanhas ao redor do centro da cidade. D: Morro no distrito de Alto Benedito, mostrando a mata nativa.

Fotos: JF. de Araujo (A), Egon Koprowski (B), Jader O. Caetano (C-D).



AVES de Benedito Novo

Jader Oslim Caetano, Luiz C. Anjos, Gilberto Pasquali, Vitor Mazzochi Aguiar, Carlos Eduardo Zimmermann, Hermes Haerchen, Maura B. Alves, Arlete Hoppe Voigt, Rui M. Voigt & Leonardo R.S. Guimarães

Fotos dos autores, exceto onde indicado. Produzido por Leonardo R.S. Guimarães [leo.rsguimaraes@hotmail.com] com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimentos a Prefeitura de Benedito Novo, Tiago João Cadorin pela identificação das espécies; Egon Koprowski (EK) e família, Jalmor Muller (JM), Nilton Marcos Pereira (NMP), Rubia Waldirene Speck Loes (RWSL) e Saulo Reschke Parizotto (SRP) por gentilmente cederem suas fotos; a Gabriela Cruz-Lustre pela produção do mapa. Legenda: ♂ = macho; ♀ = fêmea; BR= Espécie endêmica do Brasil.

©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1492] versão 1 9/2023



1 *Buteo brachyurus*
ACCIPITRIDAE
gavião-de-cauda-curta



2 *Elanoides forficatus*
ACCIPITRIDAE
gavião-tesoura



3 *Rupornis magnirostris*
ACCIPITRIDAE
gavião-carijó



4 *Rupornis magnirostris*
ACCIPITRIDAE
gavião-carijó



5 *Spizaetus melanoleucus*
ACCIPITRIDAE
gavião-pato



6 *Chloroceryle amazona* (♀)
ALCEDINIDAE
martim-pescador-verde



7 *Chloroceryle americana* (♂)
ALCEDINIDAE
martim-pescador-pequeno



8 *Megaceryle torquata* (♀)
ALCEDINIDAE
martim-pescador-grande



9 *Amazonetta brasiliensis* (♂ - ♀)
ANATIDAE
pé-vermelho, ananai



10 *Cairina moschata* (♂)
ANATIDAE
pato-do-mato



11 *Bubulcus ibis*
ARDEIDAE
garça-vaqueira



AVES de Benedito Novo

Jader Oslim Caetano, Luiz C. Anjos, Gilberto Pasquali, Vitor Mazzochi Aguiar, Carlos Eduardo Zimmermann, Hermes Haerchen, Maura B. Alves, Arlete Hoppe Voigt, Rui M. Voigt & Leonardo R.S. Guimarães

Fotos dos autores, exceto onde indicado. Produzido por Leonardo R.S. Guimarães [leo.rsguimaraes@hotmail.com] com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimentos a Prefeitura de Benedito Novo, Tiago João Cadorin pela identificação das espécies; Egon Koprowski (EK) e família, Jalmor Muller (JM), Nilton Marcos Pereira (NMP), Rubia Waldirene Speck Loes (RWSL) e Saulo Reschke Parizotto (SRP) por gentilmente cederem suas fotos; a Gabriela Cruz-Lustre pela produção do mapa. Legenda: ♂ = macho; ♀ = fêmea; BR= Espécie endêmica do Brasil.

©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/
compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1492] versão 1 9/2023



12 *Butorides striata*
ARDEIDAE
socozinho



13 *Butorides striata*
ARDEIDAE
socozinho



14 *Nycticorax nycticorax*
ARDEIDAE
savacu, socó-dorminhoco



15 *Syrigma sibilatrix*
ARDEIDAE
maria-faceira



16 *Habia rubica* (♂)
CARDINALIDAE
tiê-de-bando



17 *Cathartes aura*
CATHARTIDAE
urubu-de-cabeça-vermelha



18 *Coragyps atratus*
CATHARTIDAE
urubu-preto



19 *Sarcorampus papa*
CATHARTIDAE
urubu-rei



20 *Vanellus chilensis*
CHARADRIIDAE
quero-quero



21 *Columba livia*
COLUMBIDAE
pombo-doméstico



22 *Columbina talpacoti* (♀)
COLUMBIDAE
rolinha-roxa



AVES de Benedito Novo

Jader Oslim Caetano, Luiz C. Anjos, Gilberto Pasquali, Vitor Mazzochi Aguiar, Carlos Eduardo Zimmermann, Hermes Haerchen, Maura B. Alves, Arlete Hoppe Voigt, Rui M. Voigt & Leonardo R.S. Guimarães

Fotos dos autores, exceto onde indicado. Produzido por Leonardo R.S. Guimarães [leo.rsguimaraes@hotmail.com] com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimentos a Prefeitura de Benedito Novo, Tiago João Cadorin pela identificação das espécies; Egon Koprowski (EK) e família, Jalmor Muller (JM), Nilton Marcos Pereira (NMP), Rubia Waldirene Speck Loes (RWSL) e Saulo Reschke Parizotto (SRP) por gentilmente cederem suas fotos; a Gabriela Cruz-Lustre pela produção do mapa. Legenda: ♂ = macho; ♀ = fêmea; BR= Espécie endêmica do Brasil.

©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/
compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1492] versão 1 9/2023



23 *Leptotila verreauxi*
COLUMBIDAE
juriti-pupu



24 *Zenaida auriculata*
COLUMBIDAE
avoante



25 *Conopophaga lineata*
CONOPOPHAGIDAE
chupa-dente




26 *Cyanocorax caeruleus*
CORVIDAE
gralha-azul



27 *Cyanocorax chrysops*
CORVIDAE
gralha-picaça



28 *Carpornis cucullata* (♂ BR)
COTINGIDAE
corocoxó



29 *Ortalis squamata* (BR)
CRACIDAE
aracua-escamoso

NMP



30 *Penelope obscura* (♂)
CRACIDAE
jacuaçu, jacuguacu



31 *Crotophaga ani*
CUCULIDAE
anu-preto



32 *Guira guira*
CUCULIDAE
anu-branco



33 *Piaya cayana*
CUCULIDAE
alma-de-gato



AVES de Benedito Novo

Jader Oslim Caetano, Luiz C. Anjos, Gilberto Pasquali, Vitor Mazzochi Aguiar, Carlos Eduardo Zimmermann, Hermes Haerchen, Maura B. Alves, Arlete Hoppe Voigt, Rui M. Voigt & Leonardo R.S. Guimarães

Fotos dos autores, exceto onde indicado. Produzido por Leonardo R.S. Guimarães [leo.rsguimaraes@hotmail.com] com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimentos a Prefeitura de Benedito Novo, Tiago João Cadorin pela identificação das espécies; Egon Koprowski (EK) e família, Jalmor Muller (JM), Nilton Marcos Pereira (NMP), Rubia Waldirene Speck Loes (RWSL) e Saulo Reschke Parizotto (SRP) por gentilmente cederem suas fotos; a Gabriela Cruz-Lustre pela produção do mapa. Legenda: ♂ = macho; ♀ = fêmea; BR= Espécie endêmica do Brasil.

©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1492] versão 1 9/2023



34 *Dendrocolaptes platyrostris*
DENDROCOLAPTIDAE
arapaçu-grande



35 *Dendrocincla turdina*
DENDROCOLAPTIDAE
arapaçu-liso




36 *Lepidocolaptes falcinellus*
DENDROCOLAPTIDAE
arapaçu-escamoso-do-sul



37 *Sittasomus griseicapillus*
DENDROCOLAPTIDAE
arapaçu-verde




38 *Xiphorhynchus fuscus*
DENDROCOLAPTIDAE
arapaçu-rajado



39 *Caracara plancus*
FALCONIDAE
carcará



40 *Falco rufigularis*
FALCONIDAE
cauré



41 *Milvago chimachima* (♀)
FALCONIDAE
carrapateiro



42 *Euphonia chalybea* (♂)
FRINGILLIDAE
cais-cais



43 *Euphonia pectoralis* (♀)
FRINGILLIDAE
ferro-velho



44 *Spinus magellanicus* (♂)
FRINGILLIDAE
pintassilgo



45 *Anabacerthia amaurotis*
FURNARIIDAE
limpa-folha-miúdo



AVES de Benedito Novo

Jader Oslim Caetano, Luiz C. Anjos, Gilberto Pasquali, Vitor Mazzochi Aguiar, Carlos Eduardo Zimmermann, Hermes Haerchen, Maura B. Alves, Arlete Hoppe Voigt, Rui M. Voigt & Leonardo R.S. Guimarães

Fotos dos autores, exceto onde indicado. Produzido por Leonardo R.S. Guimarães [leo.rsguimaraes@hotmail.com] com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimentos a Prefeitura de Benedito Novo, Tiago João Cadorin pela identificação das espécies; Egon Koprowski (EK) e família, Jalmor Muller (JM), Nilton Marcos Pereira (NMP), Rubia Waldirene Speck Loes (RWSL) e Saulo Reschke Parizotto (SRP) por gentilmente cederem suas fotos; a Gabriela Cruz-Lustre pela produção do mapa. Legenda: ♂ = macho; ♀ = fêmea; BR= Espécie endêmica do Brasil.

©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/
compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1492] versão 1 9/2023



46 *Automolus leucophthalmus*
FURNARIIDAE
barranqueiro-de-olho-branco



47 *Furnarius rufus*
FURNARIIDAE
joão-de-barro



48 *Lochmias nematura*
FURNARIIDAE
joão-porca



49 *Philydor atricapillus*
FURNARIIDAE
limpa-folha-coroado



50 *Philydor rufum*
FURNARIIDAE
limpa-folha-de-testa-baia



51 *Synallaxis ruficapilla*
FURNARIIDAE
pichororé



52 *Synallaxis spixi*
FURNARIIDAE
joão-teneném



53 *Synactyla rufosuperciliata*
FURNARIIDAE
trepador-quiete



54 *Progne chalybea*
HIRUNDINIDAE
andorinha-grande



55 *Progne tapera*
HIRUNDINIDAE
andorinha-do-campo



56 *Pygochelidon cyanoleuca*
HIRUNDINIDAE
andorinha-pequena-de-casa



57 *Stelgidopteryx ruficollis*
HIRUNDINIDAE
andorinha-serradora



AVES de Benedito Novo

Jader Oslim Caetano, Luiz C. Anjos, Gilberto Pasquali, Vitor Mazzochi Aguiar, Carlos Eduardo Zimmermann, Hermes Haerchen, Maura B. Alves, Arlete Hoppe Voigt, Rui M. Voigt & Leonardo R.S. Guimarães

Fotos dos autores, exceto onde indicado. Produzido por Leonardo R.S. Guimarães [leo.rsguimaraes@hotmail.com] com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimentos a Prefeitura de Benedito Novo, Tiago João Cadorin pela identificação das espécies; Egon Koprowski (EK) e família, Jalmor Muller (JM), Nilton Marcos Pereira (NMP), Rubia Waldirene Speck Loes (RWSL) e Saulo Reschke Parizotto (SRP) por gentilmente cederem suas fotos; a Gabriela Cruz-Lustre pela produção do mapa. Legenda: ♂ = macho; ♀ = fêmea; BR= Espécie endêmica do Brasil.

©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/
compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1492] versão 1 9/2023



58 *Agelaioides badius*
ICTERIDAE
asa-de-telha



59 *Cacicus chrysopterus*
ICTERIDAE
tecelão, japuira, japim-soldado



60 *Cacicus haemorrhous*
ICTERIDAE
guaxe



61 *Molothrus bonariensis* (♂)
ICTERIDAE
chupim



62 *Pseudoleistes guirahuro*
ICTERIDAE
chopim-do-brejo NMP



63 *Jacana jacana*
JACANIDAE
jaçanã



64 *Mimus saturninus*
MIMIDAE
sabiá-do-campo



65 *Baryphthengus ruficapillus*
MOMOTIDAE
juvuva



66 *Basileuterus culicivorus*
PARULIDAE
pula-pula



67 *Geothlypis aequinoctialis* (♂)
PARULIDAE
pia-cobra



AVES de Benedito Novo

Jader Oslim Caetano, Luiz C. Anjos, Gilberto Pasquali, Vitor Mazzochi Aguiar, Carlos Eduardo Zimmermann, Hermes Haerchen, Maura B. Alves, Arlete Hoppe Voigt, Rui M. Voigt & Leonardo R.S. Guimarães

Fotos dos autores, exceto onde indicado. Produzido por Leonardo R.S. Guimarães [leo.rsguimaraes@hotmail.com] com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimentos a Prefeitura de Benedito Novo, Tiago João Cadorin pela identificação das espécies; Egon Koprowski (EK) e família, Jalmor Muller (JM), Nilton Marcos Pereira (NMP), Rubia Waldirene Speck Loes (RWSL) e Saulo Reschke Parizotto (SRP) por gentilmente cederem suas fotos; a Gabriela Cruz-Lustre pela produção do mapa. Legenda: ♂ = macho; ♀ = fêmea; BR= Espécie endêmica do Brasil.

©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1492] versão 1 9/2023



68 *Zonotrichia capensis*
PASSERELLIDAE
tico-tico



69 *Passer domesticus* (♂)
PASSERIDAE
pardal



70 *Nannopterum brasilianus*
PHALACROCORACIDAE
biguá



71 *Colaptes campestris* (♂)
PICIDAE
pica-pau-do-campo



72 *Melanerpes candidus*
PICIDAE
pica-pau-branco



73 *Melanerpes flavifrons* (♂)
PICIDAE
benedito-de-testa-amarela



74 *Picumnus temminckii*
PICIDAE
pica-pau-anão-de-coleira



75 *Piculus aurulentus* (♂)
PICIDAE
pica-pau-dourado



76 *Veniliornis spilogaster*
PICIDAE
picapauzinho-verde-carijó



77 *Chiroxiphia caudata* (♀)
PIPRIDAE
tangará RWSL



78 *Ilicura militaris* (♀ BR)
PIPRIDAE
tangarazinho



79 *Brotogeris tirica* (BR)
PSITTACIDAE
periquito-rico



AVES de Benedito Novo

Jader Oslim Caetano, Luiz C. Anjos, Gilberto Pasquali, Vitor Mazzochi Aguiar, Carlos Eduardo Zimmermann, Hermes Haerchen, Maura B. Alves, Arlete Hoppe Voigt, Rui M. Voigt & Leonardo R.S. Guimarães

Fotos dos autores, exceto onde indicado. Produzido por Leonardo R.S. Guimarães [leo.rsguimaraes@hotmail.com] com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimentos a Prefeitura de Benedito Novo, Tiago João Cadorin pela identificação das espécies; Egon Koprowski (EK) e família, Jalmor Muller (JM), Nilton Marcos Pereira (NMP), Rubia Waldirene Speck Loes (RWSL) e Saulo Reschke Parizotto (SRP) por gentilmente cederem suas fotos; a Gabriela Cruz-Lustre pela produção do mapa. Legenda: ♂ = macho; ♀ = fêmea; BR= Espécie endêmica do Brasil.

©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original. [fieldguides.fieldmuseum.org] [1492] versão 1 9/2023



80 *Pionopsitta pileata* (♂)
PSITTACIDAE
cuiú-cuiú



81 *Primolius maracana*
PSITTACIDAE
maracanã



82 *Pyrhura frontalis*
PSITTACIDAE
tiriba



83 *Triclaria malachitacea* (♂)
PSITTACIDAE
sabiá-cica



84 *Aramides saracura*
RALLIDAE
saracura-do-mato



85 *Gallinula galeata*
RALLIDAE
frango-d'água-comum



86 *Pardirallus nigricans*
RALLIDAE
saracura-sanã



87 *Ramphastos dicolorus*
RAMPHASTIDAE
tucano-de-bico-verde



88 *Leptopogon amaurocephalus*
RHYNCHOCYCLIDAE
cabeçudo



89 *Leptopogon amaurocephalus*
RHYNCHOCYCLIDAE
cabeçudo NMP



90 *Myiornis auricularis*
RHYNCHOCYCLIDAE
miudinho



AVES de Benedito Novo

Jader Oslim Caetano, Luiz C. Anjos, Gilberto Pasquali, Vitor Mazzochi Aguiar, Carlos Eduardo Zimmermann, Hermes Haerchen, Maura B. Alves, Arlete Hoppe Voigt, Rui M. Voigt & Leonardo R.S. Guimarães

Fotos dos autores, exceto onde indicado. Produzido por Leonardo R.S. Guimarães [leo.rsguimaraes@hotmail.com] com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimentos a Prefeitura de Benedito Novo, Tiago João Cadorin pela identificação das espécies; Egon Koprowski (EK) e família, Jalmor Muller (JM), Nilton Marcos Pereira (NMP), Rubia Waldirene Speck Loes (RWSL) e Saulo Reschke Parizotto (SRP) por gentilmente cederem suas fotos; a Gabriela Cruz-Lustre pela produção do mapa. Legenda: ♂ = macho; ♀ = fêmea; BR= Espécie endêmica do Brasil.

©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/
compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1492] versão 1 9/2023



91 *Todirostrum poliocephalum* (BR) 92
RHYNCHOCYCLIDAE
teque-teque



Tolmomyias sulphureus
RHYNCHOCYCLIDAE
bico-chato-de-orelha-preta



93 *Asio clamator*
STRIGIDAE
coruja-orelhuda



94 *Athene cunicularia*
STRIGIDAE
coruja-buraqueira



95 *Batara cinerea* (♀)
THAMNOPHILIDAE
matrão



96 *Dysithamnus stictothorax*
THAMNOPHILIDAE
choquinha-de-peito-pintado



97 *Mackenziaena severa* (♀)
THAMNOPHILIDAE
borralhara



98 *Myrmoderus squamosus* (♂ BR) 99
THAMNOPHILIDAE
papa-formiga-de-grota



Rhopias gularis (BR)
THAMNOPHILIDAE
choquinha-de-garganta-pintada
SRP



100 *Thamnophilus caerulescens* (♀)
THAMNOPHILIDAE
choca-da-mata



101 *Coereba flaveola*
THRAUPIDAE
cambacica



AVES de Benedito Novo

Jader Oslim Caetano, Luiz C. Anjos, Gilberto Pasquali, Vitor Mazzochi Aguiar, Carlos Eduardo Zimmermann, Hermes Haerchen, Maura B. Alves, Arlete Hoppe Voigt, Rui M. Voigt & Leonardo R.S. Guimarães

Fotos dos autores, exceto onde indicado. Produzido por Leonardo R.S. Guimarães [leo.rsguimaraes@hotmail.com] com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimentos a Prefeitura de Benedito Novo, Tiago João Cadorin pela identificação das espécies; Egon Koprowski (EK) e família, Jalmor Muller (JM), Nilton Marcos Pereira (NMP), Rubia Waldirene Speck Loes (RWSL) e Saulo Reschke Parizotto (SRP) por gentilmente cederem suas fotos; a Gabriela Cruz-Lustre pela produção do mapa. Legenda: ♂ = macho; ♀ = fêmea; BR= Espécie endêmica do Brasil.

©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/
compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1492] versão 1 9/2023



102 *Coryphospingus cucullatus* (♀)
THRAUPIDAE
tico-tico-rei



103 *Dacnis cayana* (♂)
THRAUPIDAE
saí-azul




104 *Dacnis cayana* (♂)
THRAUPIDAE
saí-azul




105 *Hemithraupis ruficapilla* (♀ BR)
THRAUPIDAE
saíra-ferrugem



106 *Pyrrhocomma ruficeps* (♂)
THRAUPIDAE
cabecinha-castanha



107 *Saltator fuliginosus*
THRAUPIDAE
bico-de-pimenta



108 *Saltator maxillosus*
THRAUPIDAE
bico-grosso JM




109 *Saltator similis*
THRAUPIDAE
trinca-ferro



110 *Sicalis flaveola* (♂)
THRAUPIDAE
canário-da-terra



111 *Sporophila angolensis* (♂)
THRAUPIDAE
curió



112 *Sporophila caerulea* (♂)
THRAUPIDAE
coleirinho



113 *Tachyphonus coronatus* (♂)
THRAUPIDAE
tiê-preto



AVES de Benedito Novo

Jader Oslim Caetano, Luiz C. Anjos, Gilberto Pasquali, Vitor Mazzochi Aguiar, Carlos Eduardo Zimmermann, Hermes Haerchen, Maura B. Alves, Arlete Hoppe Voigt, Rui M. Voigt & Leonardo R.S. Guimarães

Fotos dos autores, exceto onde indicado. Produzido por Leonardo R.S. Guimarães [leo.rsguimaraes@hotmail.com] com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimentos a Prefeitura de Benedito Novo, Tiago João Cadorin pela identificação das espécies; Egon Koprowski (EK) e família, Jalmor Muller (JM), Nilton Marcos Pereira (NMP), Rubia Waldirene Speck Loes (RWSL) e Saulo Reschke Parizotto (SRP) por gentilmente cederem suas fotos; a Gabriela Cruz-Lustre pela produção do mapa. Legenda: ♂ = macho; ♀ = fêmea; BR= Espécie endêmica do Brasil.

©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1492] versão 1 9/2023



114 *Tangara cyanocephala* (♀)
THRAUPIDAE
saira-militar



115 *Tangara cyanoptera* (BR)
THRAUPIDAE
sanhaço-de-encontro-azul



116 *Tangara desmaresti* (BR)
THRAUPIDAE
saira-lagarta



117 *Tangara ornata* (BR)
THRAUPIDAE
sanhaço-de-encontro-amarelo



118 *Tangara palmarum*
THRAUPIDAE
sanhaço-do-coqueiro



119 *Tangara preciosa* (♂)
THRAUPIDAE
saira-preciosa



120 *Tangara sayaca*
THRAUPIDAE
sanhaço-cinzeno



121 *Tangara seledon* (♂)
THRAUPIDAE
saira-sete-cores



122 *Tersina viridis* (♂)
THRAUPIDAE
sai-andorinha



123 *Trichothraupis melanops* (♂)
THRAUPIDAE
tiê-de-topete



124 *Volatinia jacarina* (♂)
THRAUPIDAE
tiziu



125 *Phimosus infuscatus*
THRESKIORNITHIDAE
tapicuru



AVES de Benedito Novo

Jader Oslim Caetano, Luiz C. Anjos, Gilberto Pasquali, Vitor Mazzochi Aguiar, Carlos Eduardo Zimmermann, Hermes Haerchen, Maura B. Alves, Arlete Hoppe Voigt, Rui M. Voigt & Leonardo R.S. Guimarães

Fotos dos autores, exceto onde indicado. Produzido por Leonardo R.S. Guimarães [leo.rsguimaraes@hotmail.com] com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimentos a Prefeitura de Benedito Novo, Tiago João Cadorin pela identificação das espécies; Egon Koprowski (EK) e família, Jalmor Muller (JM), Nilton Marcos Pereira (NMP), Rubia Waldirene Speck Loes (RWSL) e Saulo Reschke Parizotto (SRP) por gentilmente cederem suas fotos; a Gabriela Cruz-Lustre pela produção do mapa. Legenda: ♂ = macho; ♀ = fêmea; BR= Espécie endêmica do Brasil.

©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1492] versão 1 9/2023



126 *Theristicus caudatus*
THRESKIORNITHIDAE
curicaca



127 *Pachyrhamphus castaneus*
TITYRIDAE
caneleiro



128 *Pachyrhamphus polychropterus* (♀)
TITYRIDAE
caneleiro-preto



129 *Tityra cayana* (♀)
TITYRIDAE
anambé-branco-de-rabo-preto



130 *Amazilia fimbriata* (♂)
TROCHILIDAE
beija-flor-de-garganta-verde



131 *Amazilia versicolor*
TROCHILIDAE
beija-flor-de-banda-branca



132 *Aphantochroa cirrochloris* (BR)
TROCHILIDAE
beija-flor-cinza



133 *Calliphlox amethystina* (♀)
TROCHILIDAE
estrelinha-ametista



134 *Eupetomena macroura*
TROCHILIDAE
beija-flor-tesoura



135 *Florisuga fusca*
TROCHILIDAE
beija-flor-preto



136 *Heliodoxa rubricauda* (♂ BR)
TROCHILIDAE
beija-flor-rubi NMP



137 *Leucochloris albicollis*
TROCHILIDAE
beija-flor-de-papo-branco



AVES de Benedito Novo

Jader Oslim Caetano, Luiz C. Anjos, Gilberto Pasquali, Vitor Mazzochi Aguiar, Carlos Eduardo Zimmermann, Hermes Haerchen, Maura B. Alves, Arlete Hoppe Voigt, Rui M. Voigt & Leonardo R.S. Guimarães

Fotos dos autores, exceto onde indicado. Produzido por Leonardo R.S. Guimarães [leo.rsguimaraes@hotmail.com] com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimentos a Prefeitura de Benedito Novo, Tiago João Cadorin pela identificação das espécies; Egon Koprowski (EK) e família, Jalmor Muller (JM), Nilton Marcos Pereira (NMP), Rubia Waldirene Speck Loes (RWSL) e Saulo Reschke Parizotto (SRP) por gentilmente cederem suas fotos; a Gabriela Cruz-Lustre pela produção do mapa. Legenda: ♂ = macho; ♀ = fêmea; BR= Espécie endêmica do Brasil.

©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1492] versão 1 9/2023




138 *Phaethornis eurynome*
TROCHILIDAE
rabo-branco-de-garganta-rajada



139 *Phaethornis squalidus* (BR)
TROCHILIDAE
rabo-branco-pequeno



140 *Thaluranian glaucopsis* (♂)
TROCHILIDAE
beija-flor-de-fronte-violeta



141 *Thaluranian glaucopsis* (♀)
TROCHILIDAE
beija-flor-de-fronte-violeta



142 *Troglodytes musculus*
TROGLODYTIDAE
corruíra



143 *Trogon rufus* (♀)
TROGONIDAE
surucuá-de-barriga-amarela



144 *Trogon surrucura* (♂)
TROGONIDAE
surucuá-variado



145 *Turdus albicollis*
TURDIDAE
sabiá-coleira



146 *Turdus amaurochalinus*
TURDIDAE
sabiá-poca



147 *Turdus flavipes* (♂)
TURDIDAE
sabiá-una



148 *Turdus leucomelas*
TURDIDAE
sabiá-barranco, sabiá-branco



149 *Turdus rufiventris*
TURDIDAE
sabiá-laranjeira



AVES de Benedito Novo

Jader Oslim Caetano, Luiz C. Anjos, Gilberto Pasquali, Vitor Mazzochi Aguiar, Carlos Eduardo Zimmermann, Hermes Haerchen, Maura B. Alves, Arlete Hoppe Voigt, Rui M. Voigt & Leonardo R.S. Guimarães

Fotos dos autores, exceto onde indicado. Produzido por Leonardo R.S. Guimarães [leo.rsguimaraes@hotmail.com] com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimentos a Prefeitura de Benedito Novo, Tiago João Cadorin pela identificação das espécies; Egon Koprowski (EK) e família, Jalmor Muller (JM), Nilton Marcos Pereira (NMP), Rubia Waldirene Speck Loes (RWSL) e Saulo Reschke Parizotto (SRP) por gentilmente cederem suas fotos; a Gabriela Cruz-Lustre pela produção do mapa. Legenda: ♂ = macho; ♀ = fêmea; BR= Espécie endêmica do Brasil.

©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1492] versão 1 9/2023



150 *Attila rufus* (BR)
TYRANNIDAE
capitão-de-saíra



151 *Camptostoma obsoletum*
TYRANNIDAE
risadinha



152 *Colonia colonus*
TYRANNIDAE
viuvinha



153 *Contopus cinereus*
TYRANNIDAE
papa-moscas-cinzentos



154 *Elaenia parvirostris*
TYRANNIDAE
guaracava-de-bico-curto



155 *Empidonax varius*
TYRANNIDAE
peítica



156 *Fluvicola nengeta*
TYRANNIDAE
lavadeira-mascarada



157 *Machetornis rixosa*
TYRANNIDAE
suiriri-cavaleiro



158 *Megarynchus pitangua*
TYRANNIDAE
nei-nei



159 *Myiodynastes maculatus*
TYRANNIDAE
bem-te-vi-rajado



160 *Myiophobus fasciatus*
TYRANNIDAE
filipe

NMP



AVES de Benedito Novo

Jader Oslim Caetano, Luiz C. Anjos, Gilberto Pasquali, Vitor Mazzochi Aguiar, Carlos Eduardo Zimmermann, Hermes Haerchen, Maura B. Alves, Arlete Hoppe Voigt, Rui M. Voigt & Leonardo R.S. Guimarães

Fotos dos autores, exceto onde indicado. Produzido por Leonardo R.S. Guimarães [leo.rsguimaraes@hotmail.com] com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimentos a Prefeitura de Benedito Novo, Tiago João Cadorin pela identificação das espécies; Egon Koprowski (EK) e família, Jalmor Muller (JM), Nilton Marcos Pereira (NMP), Rubia Waldirene Speck Loes (RWSL) e Saulo Reschke Parizotto (SRP) por gentilmente cederem suas fotos; a Gabriela Cruz-Lustre pela produção do mapa. Legenda: ♂ = macho; ♀ = fêmea; BR= Espécie endêmica do Brasil.



©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1492] versão 1 9/2023



161 *Myiozetetes similis*
TYRANNIDA
bentevizinho-de-penacho-vermelho



162 *Pitangus sulphuratus*
TYRANNIDAE
bem-te-vi



163 *Tyrannus melancholicus*
TYRANNIDAE
suiriri




164 *Tyrannus savana*
TYRANNIDAE
tesourinha



165 *Cyclarhis gujanensis*
VIREONIDAE
pitiguari



166 *Hylophilus poicilotis*
VIREONIDAE
verdinho-coroado



167 *Xenops rutilans*
XENOPIDAE
bico-virado-carijó



AVES de Benedito Novo

Jader Oslim Caetano, Luiz C. Anjos, Gilberto Pasquali, Vitor Mazzochi Aguiar, Carlos Eduardo Zimmermann, Hermes Haerchen, Maura B. Alves, Arlete Hoppe Voigt, Rui M. Voigt & Leonardo R.S. Guimarães

Fotos dos autores, exceto onde indicado. Produzido por Leonardo R.S. Guimarães [leo.rsguimaraes@hotmail.com] com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimentos a Prefeitura de Benedito Novo, Tiago João Cadorin pela identificação das espécies; Egon Koprowski (EK) e família, Jalmor Muller (JM), Nilton Marcos Pereira (NMP), Rubia Waldirene Speck Loes (RWSL) e Saulo Reschke Parizotto (SRP) por gentilmente cederem suas fotos; a Gabriela Cruz-Lustre pela produção do mapa. Legenda: ♂ = macho; ♀ = fêmea; BR= Espécie endêmica do Brasil.

©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/
compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1492] versão 1 9/2023

ÍNDICE DOS NOMES CIENTÍFICOS

Agelaioides badius 58
Amazilia fimbriata 130
Amazilia versicolor 131
Amazonetta brasiliensis 9
Anabacerthia amaurotis 45
Aphantochroa cirrochloris 132
Aramides saracura 84
Asio clamator 93
Athene cunicularia 94
Attila rufus 150
Automolus leucophthalmus 46
Baryphthengus ruficapillus 65
Basileuterus culicivorus 66
Batara cinerea 95
Brotogeris tirica 79
Bubulcus ibis 11
Buteo brachyurus 1
Butorides striata 12, 13
Cacicus chrysopterus 59
Cacicus haemorrhous 60
Cairina moschata 1
Calliphlox amethystina 133
Camptostoma obsoletum 151
Caracara plancus 39
Carpornis cucullata 28
Cathartes aura 17
Chiroxiphia caudata 77
Chloroceryle amazona 6
Chloroceryle americana 7
Coereba flaveola 101
Colaptes campestris 71
Colonia colonus 152
Columba livia 21
Columbina talpacoti 22
Conopophaga lineata 25
Contopus cinereus 153
Coragyps atratus 18
Coryphospingus cucullatus 102
Crotophaga ani 31
Cyanocorax caeruleus 26
Cyanocorax chrysops 27
Cyclarhis gujanensis 165
Dacnis cayana 103, 104
Dendrocincla turdina 35
Dendrocolaptes platyrostris 34
Dysithamnus stictothorax 96
Elaenia parvirostris 154
Elanoides forficatus 2
Empidonomus varius 155
Eupetomena macroura 134
Euphonia chalybea 42
Euphonia pectoralis 43
Falco ruficularis 40
Florisuga fusca 135
Fluvicola nengeta 156
Furnarius rufus 47
Gallinula galeata 85
Geothlypis aequinoctialis 67

Guira guira 32
Habia rubica 16
Heliodoxa rubricauda 136
Hemithraupis ruficapilla 105
Ilicura militaris 78
Jacana jacana 63
Lepidocolaptes falcinellus 36
Leptopogon amaurocephalus 88, 89
Leptotila verreauxi 23
Leucochloris albigollis 137
Lochmias nematura 48
Machetornis rixosa 157
Mackenziaena severa 97
Megaceryle torquata 8
Megarynchus pitangua 158
Melanerpes candidus 52
Melanerpes flavifrons 73
Milvago chimachima 41
Mimus saturninus 64
Molothrus bonariensis 61
Myiodynastes maculatus 159
Myiophobus fasciatus 160
Myiornis auricularis 90
Myiozetetes similis 161
Myrmoderus squamosus 98
Nannopterum brasilianus 70
Nycticorax nycticorax 14
Ortalis squamata 29
Pachyrhamphus castaneus 127
Pachyrhamphus polychopterus 128
Pardirallus nigriceps 86
Passer domesticus 69
Penelope obscura 30
Phaethornis eurynome 138
Phaethornis squalidus 139
Philydor atricapillus 49
Philydor rufum 50
Phimosus infuscatus 125
Piaya cayana 33
Piculus aurulentus 75
Picumnus temminckii 74
Pionopsitta pileata 80
Pitangus sulphuratus 162
Primolius maracana 81
Progne chalybea 54
Progne tapera 55
Pseudoleistes guirahuro 62
Pygochelidon cyanoleuca 56
Pyrrhocomma ruficeps 106
Pyrrhura frontalis 82
Ramphastos dicolorus 87
Rhopias gularis 99
Rupornis magnirostris 3, 4
Saltator fuliginosus 107
Saltator maxillosus 108
Saltator similis 109
Sarcoramphus papa 19

Sicalis flaveola 110
Sittasomus griseicapillus 37
Spinus magellanicus 44
Spizaetus melanoleucus 5
Sporophila angolensis 111
Sporophila caerulescens 112
Stelgidopteryx ruficollis 57
Synallaxis ruficapilla 51
Synallaxis spixi 52
Syndactyla rufosuperciliata 53
Syrigma sibilatrix 15
Tachyphonus coronatus 113
Tangara cyanocephala 114
Tangara cyanoptera 115
Tangara desmaresti 116
Tangara ornata 117
Tangara palmarum 118
Tangara preciosa 119
Tangara sayaca 120
Tangara seledon 121
Tersina viridis 122
Thalurania glaucopis 140, 141
Thamnophilus caerulescens 100
Theristicus caudatus 126
Tityra cayana 129
Todirostrum poliocephalum 91
Tolmomyias sulphureus 92
Trichothraupis melanops 123
Triclaria malachitacea 83
Troglodytes musculus 142
Trogon 143
Trogon surrucura 144
Turdus albicollis 145
Turdus amaurochalinus 146
Turdus flavipes 147
Turdus leucomelas 148
Turdus rufiventris 149
Tyrannus melancholicus 163
Tyrannus savana 164
Vanellus chilensis 20
Veniliornis spilogaster 76
Volatinia jacarina 124
Xenops rutilans 167
Xiphorhynchus fuscus 38
Zenaida auriculata 24
Zonotrichia capensis 68



AVES de Benedito Novo

Jader Oslim Caetano, Luiz C. Anjos, Gilberto Pasquali, Vitor Mazzochi Aguiar, Carlos Eduardo Zimmermann, Hermes Haerchen, Maura B. Alves, Arlete Hoppe Voigt, Rui M. Voigt & Leonardo R.S. Guimarães

Fotos dos autores, exceto onde indicado. Produzido por Leonardo R.S. Guimarães [leo.rsguimaraes@hotmail.com] com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimentos a Prefeitura de Benedito Novo, Tiago João Cadorin pela identificação das espécies; Egon Koprowski (EK) e família, Jalmor Muller (JM), Nilton Marcos Pereira (NMP), Rubia Waldirene Speck Loes (RWSL) e Saulo Reschke Parizotto (SRP) por gentilmente cederem suas fotos; a Gabriela Cruz-Lustre pela produção do mapa. Legenda: ♂ = macho; ♀ = fêmea; BR= Espécie endêmica do Brasil.

©Field Museum (2023) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original. [fieldguides.fieldmuseum.org] [1492] versão 1 9/2023

ÍNDICE DOS NOMES COMUNS

alma-de-gato 33	coruja-orelhuda 93	pombo-doméstico 21
anambé-branco-de-rabo-preto 129	corruíra 142	pula-pula 66
ananaí 9	cuiú-cuiú 80	quero-quero 20
andorinha-do-campo 55	curicaca 126	rabo-branco-de-garganta-rajada 138
andorinha-grande 54	curió 111	rabo-branco-pequeno 139
andorinha-pequena-de-casa 56	estrelinha-ametista 133	risadinha 151
andorinha-serradora 57	ferro-velho 43	rolinha-roxa 22
anu-branco 32	filipe 160	sabiá-barranco 148
anu-preto 31	frango-d'água-comum 85	sabiá-branco 148
aracua-escamoso 29	garça-vaqueira 11	sabiá-cica 83
arapaçu-escamoso-do-sul 36	gavião-carijó 3, 4	sabiá-coleira 145
arapaçu-grande 34	gavião-de-cauda-curta 1	sabiá-do-campo 64
arapaçu-liso 35	gavião-pato 5	sabiá-laranjeira 149
arapaçu-rajado 38	gavião-tesoura 2	sabiá-poca 146
arapaçu-verde 37	gralha-azul 26	sabiá-una 147
asa-de-telha 58	gralha-picaça 27	saí-andorinha 122
avoante 24	guaracava-de-bico-curto 154	saí-azul 103, 104
barranqueiro-de-olho-branco 46	guaxe 60	saíra-ferrugem 105
beija-flor-cinza 132	jaçanã 63	saíra-lagarta 116
beija-flor-de-banda-branca 131	jacuaçu 30	saíra-militar 114
beija-flor-de-frente-violeta 140, 141	jacuguaçu 30	saíra-preciosa 119
beija-flor-de-garganta-verde 130	japim-soldado 59	saíra-sete-cores 121
beija-flor-de-papo-branco 137	japuíra 59	sanhaço-cinzento 120
beija-flor-preto 135	joão-de-barro 47	sanhaço-de-encontro-amarelo 117
beija-flor-rubi 136	joão-porca 48	sanhaço-de-encontro-azul 115
beija-flor-tesoura 134	joão-teneném 52	sanhaço-do-coqueiro 118
bem-te-vi 162	juriti-pupu 23	saracura-do-mato 84
bem-te-vi-rajado 159	juruva 65	saracura-sanã 86
benedito-de-testa-amarela 73	lavadeira-mascarada 156	savacu 14
bentevizinho-de-penacho-vermelho 161	limpa-folha-coroado 49	socó-dorminhoco 14
bico-chato-de-orelha-preta 92	limpa-folha-de-testa-baia 50	socozinho 12, 13
bico-de-pimenta 107	limpa-folha-miúdo 45	suiriri 163
bico-grosso 108	maracanã 81	suiriri-cavaleiro 157
bico-virado-carijó 167	maria-faceira 15	surucuá-de-barriga-amarela 143
biguá 70	martim-pescador-grande 8	surucuá-variado 144
borralhara 97	martim-pescador-pequeno 7	tangará 77
cabecinha-castanha 106	martim-pescador-verde 6	tangarazinho 78
cabeçudo 88, 89	matracão 95	tapicuru 125
cais-cais 42	miudinho 90	tecelão 59
cambacica 101	nei-nei 158	teque-teque 91
canário-da-terra 110	papa-formiga-de-grota 98	tesourinha 164
caneleiro 127	papa-moscas-cinzento 153	tico-tico 68
caneleiro-preto 128	pardal 69	tico-tico-rei 102
capitão-de-saíra 150	pato-do-mato 10	tiê-de-bando 16
carcará 39	peitica 155	tiê-de-topete 123
carrapateiro 41	periquito-rico 79	tiê-preto 113
cauré 40	pé-vermelho 9	tiriba 82
choca-da-mata 100	pia-cobra 67	tiziu 124
chopim-do-brejo 62	pica-pau-anão-de-coleira 74	trepador-quiete 53
choquinha-de-garganta-pintada 99	pica-pau-branco 72	trinca-ferro 109
choquinha-de-peito-pintado 96	pica-pau-do-campo 71	tucano-de-bico-verde 87
chupa-dente 25	pica-pau-dourado 75	urubu-de-cabeça-vermelha 17
chupim 61	picapauzinho-verde-carijó 76	urubu-preto 18
coleirinho 112	pichororé 51	urubu-rei 19
corocoxó 28	pintassilgo 44	verdinho-coroado 166
coruja-buraqueira 94	pitiguari 165	viuvinha 152