


AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.

 ©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides] [1740] versão 1 5/2026



1 *Elanus leucurus*
ACCIPITRIDAE
gavião-peneira (LC)



2 *Gampsonyx swainsonii*
ACCIPITRIDAE
gaviãozinho, cri-cri (LC)



3 *Gampsonyx swainsonii*
ACCIPITRIDAE
gaviãozinho, cri-cri (LC)



4 *Heterospizias meridionalis*
ACCIPITRIDAE
gavião-caboclo, gavião-vermelho (LC)



5 *Heterospizias meridionalis*
ACCIPITRIDAE
gavião-caboclo, gavião-vermelho (LC)



6 *Heterospizias meridionalis*
ACCIPITRIDAE
gavião-caboclo, gavião-vermelho (LC)



7 *Parabuteo unicinctus*
ACCIPITRIDAE
gavião-asa-de-telha (LC)



8 *Rostrhamus sociabilis*
ACCIPITRIDAE
gavião-caramujeiro (LC) ♂♀



9 *Rostrhamus sociabilis*
ACCIPITRIDAE
gavião-caramujeiro (LC) ♀

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.

©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/
compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



10 *Rupornis magnirostris*
ACCIPITRIDAE
gavião-carijó, ripina, pega-pinto (LC) ♂♀



11 *Rupornis magnirostris*
ACCIPITRIDAE
gavião-carijó, ripina, pega-pinto (LC) ♀




12 *Rupornis magnirostris*
ACCIPITRIDAE
gavião-carijó, ripina, pega-pinto (LC)



13 *Chloroceryle amazona*
ALCEDINIDAE
martim-pescador-verde (LC) ♀




14 *Chloroceryle amazona*
ALCEDINIDAE
martim-pescador-verde (LC)



15 *Chloroceryle americana* ♀
ALCEDINIDAE
martim-pescador-pequeno (LC)



16 *Megaceryle torquata*
ALCEDINIDAE
martim-pescador-grande (LC) ♀



17 *Megaceryle torquata*
ALCEDINIDAE
martim-pescador-grande (LC) ♂



18 *Amazonetta brasiliensis*
ANATIDAE
marreca-ananai,
marreca-do-pé-vermelho (LC) ♀♂

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.

©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



19 *Amazonetta brasiliensis*
ANATIDAE
marreca-ananai,
marreca-do-pé-vermelho (LC) ♀



20 *Anas bahamensis*
ANATIDAE
marreca-toicinho, paturi-do-mato (LC) ♂



21 *Anas bahamensis*
ANATIDAE
marreca-toicinho, paturi-do-mato (LC) ♂♀



22 *Cairina moschata* ♂
ANATIDAE pato-do-
mato (LC)




23 *Dendrocygna autumnalis*
ANATIDAE
marreca-cabocla (LC)



24 *Dendrocygna viduata*
ANATIDAE
irerê, marreca-piadeira (LC)



25 *Dendrocygna viduata*
ANATIDAE
irerê, marreca-piadeira (LC)



26 *Nonyx dominicus*
ANATIDAE
marreca-caucau, tururu (LC) ♀



27 *Nonyx dominicus*
ANATIDAE
marreca-caucau, tururu (LC) ♀

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.

©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



28 *Anhinga anhinga*
ANHINGIDAE
biguatinga, mergulhão, flexa-peixe (LC) ♂



29 *Anhinga anhinga*
ANHINGIDAE
biguatinga, mergulhão, flexa-peixe (LC) ♂



30 *Aramus guarana*
ARAMIDAE
carão (LC)



31 *Aramus guarana*
ARAMIDAE
carão (LC)



32 *Ardea alba*
ARDEIDAE
garça-branca-grande (LC)



33 *Ardea alba*
ARDEIDAE
garça-branca-grande (LC)



34 *Ardea alba*
ARDEIDAE
garça-branca-grande (LC)



35 *Bubulcus ibis*
ARDEIDAE
garça-vaqueira (LC)



36 *Butorides striata*
ARDEIDAE
socozinho, socó-mirim (LC)

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.

©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/
compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



37 *Butorides striata*
ARDEIDAE
socozinho, socó-mirim (LC)



38 *Egretta thula*
ARDEIDAE
garça-branca-pequena (LC)



39 *Egretta thula*
ARDEIDAE
garça-branca-pequena (LC)



40 *Ixobrychus exilis*
ARDEIDAE
socoí-vermelho (LC)



41 *Nycticorax nycticorax*
ARDEIDAE
socoí-dorminhoco (LC)



42 *Tigrisoma lineatum*
ARDEIDAE
socoí-boi (LC)



43 *Tigrisoma lineatum*
ARDEIDAE
socoí-boi (LC)



44 *Nystalus maculatus*
BUCCONIDAE
fura-barreira, rapazinho-dos-velhos (LC)



45 *Nystalus maculatus*
BUCCONIDAE
fura-barreira, rapazinho-dos-velhos (LC)

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.

©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



46 *Nyctidromus hirundinaceus*
CAPRIMULGIDAE
bacurauzinho-da-caatinga (LC) ♀



47 *Nyctidromus hirundinaceus*
CAPRIMULGIDAE
bacurauzinho-da-caatinga (LC)



48 *Cyanoloxia brissonii*
CARDINALIDAE
azulão (LC) ♂



49 *Cariama cristata*
CARIAMIDAE
seriema (LC)



50 *Cathartes aura*
CATHARTIDAE
urubu-de-cabeça-vermelha (LC)



51 *Cathartes burrovianus*
CATHARTIDAE
urubu-de-cabeça-amarela (LC)



52 *Cathartes burrovianus*
CATHARTIDAE
urubu-de-cabeça-amarela (LC)



53 *Coragyps atratus*
CATHARTIDAE
urubu-preto (LC)



54 *Charadrius collaris*
CHARADRIIDAE
batuira-de-coleira (LC)

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.

©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



55 *Vanellus cayanus*
CHARADRIIDAE
maçarico-do-pé-vermelho, mexeriqueira (LC)



56 *Vanellus chilensis*
CHARADRIIDAE
tetéu (LC)



57 *Vanellus chilensis*
CHARADRIIDAE
tetéu (LC)



58 *Mycteria americana*
CICONIIDAE
cabeça-seca (LC)



59 *Mycteria americana*
CICONIIDAE
cabeça-seca (LC)



60 *Columbina picui*
COLUMBIDAE
rolinha-branca, rolinha-picuí (LC) ♂♀



61 *Columbina picui*
COLUMBIDAE
rolinha-branca, rolinha-picuí (LC)



62 *Columbina picui*
COLUMBIDAE
rolinha-branca, rolinha-picuí (LC)



63 *Columbina squammata*
COLUMBIDAE
rolinha-fogo-apagou, rolinha-cascavel (LC)

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.

©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



64 *Columbina squammata*
COLUMBIDAE
rolinha-fogo-apagou, rolinha-cascavel (LC)



65 *Columbina talpacoti*
COLUMBIDAE
rolinha-caldo-de-feijão, rolinha-cabocla (LC)



66 *Columbina talpacoti*
COLUMBIDAE
rolinha-caldo-de-feijão, rolinha-cabocla (LC) ♂



67 *Leptotila verreauxi*
COLUMBIDAE
jurití, juruti (LC)



68 *Patagioenas picazuro*
COLUMBIDAE
asa-branca (LC)



69 *Patagioenas picazuro*
COLUMBIDAE
asa-branca (LC)



70 *Zenaida auriculata*
COLUMBIDAE
arribaçã, avoante, ribaçã (LC)



71 *Cyanocorax cyanopogon*
CORVIDAE
cancão (LC)



72 *Cyanocorax cyanopogon*
CORVIDAE
cancão (LC)

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecemos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.

©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



73 *Coccozyus melacoryphus*
CUCULIDAE
papa-lagarta-acanelado (LC)



74 *Coccozyus melacoryphus*
CUCULIDAE
papa-lagarta-acanelado (LC)



75 *Crotophaga ani*
CUCULIDAE
anu-preto (LC)



76 *Crotophaga ani*
CUCULIDAE
anu-preto (LC)



77 *Crotophaga ani*
CUCULIDAE
anu-preto (LC)



78 *Crotophaga major*
CUCULIDAE
anu-coroca (LC)



79 *Crotophaga major*
CUCULIDAE
anu-coroca (LC)



80 *Guira guira*
CUCULIDAE
anu-branco (LC)



81 *Guira guira*
CUCULIDAE
anu-branco (LC)

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.



©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/
compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



82 *Piaya cayana*
CUCULIDAE
alma-de-gato (LC)



83 *Tapera naevia*
CUCULIDAE
saci (LC)



84 *Tapera naevia*
CUCULIDAE
saci (LC)



85 *Lepidocolaptes angustirostris*
DENDROCOLAPTIDAE
arapaçu-de-cerrado (LC)




86 *Lepidocolaptes angustirostris*
DENDROCOLAPTIDAE
arapaçu-de-cerrado (LC)



87 *Sittasomus griseicapillus*
DENDROCOLAPTIDAE
arapaçu-verde (LC)



88 *Estrilda astrild*
ESTRILDIDAE
bico-de-lacre (LC)



89 *Caracara plancus*
FALCONIDAE
carcará (LC)



90 *Falco femoralis*
FALCONIDAE
falcão-de-coleira (LC)

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.



©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



91 *Falco femoralis*
FALCONIDAE
falcão-de-coleira (LC)



92 *Falco peregrinus*
FALCONIDAE
falcão-peregrino (LC)



93 *Falco peregrinus*
FALCONIDAE
falcão-peregrino (LC)



94 *Falco sparverius*
FALCONIDAE
quiriquiri (LC) ♂



95 *Herpetotheres cachinnans*
FALCONIDAE
acauã, cauã (LC)



96 *Herpetotheres cachinnans*
FALCONIDAE
acauã, cauã (LC)



97 *Euphonia chlorotica*
FRINGILLIDAE
fim-fim, vem-vem (LC) ♂



98 *Certhiaxis cinnamomeus*
FURNARIIDAE
curutié (LC)



99 *Furnarius figulus*
FURNARIIDAE
casaca-de-couro-da-lama,
maria-amassa-barro (LC)

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.

©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



100 *Furnarius leucopus*
FURNARIIDAE
casaca-de-couro-amarelo (LC)



101 *Furnarius leucopus*
FURNARIIDAE
casaca-de-couro-amarelo (LC)



102 *Phacellodomus rufifrons*
FURNARIIDAE
joão-de-pau (LC)



103 *Pseudoseisura cristata*
FURNARIIDAE
casaca-de-couro (LC)



104 *Synallaxis albescens*
FURNARIIDAE
uí-pi (LC)



105 *Synallaxis frontalis*
FURNARIIDAE
petrim (LC)



106 *Progne chalybea*
HIRUNDINIDAE
andorinha-grande (LC)



107 *Tachycineta albiventer*
HIRUNDINIDAE
andorinha-do-rio (LC)



108 *Agelaioides fringillarius*
ICTERIDAE
asa-de-telha-pálido (LC)

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.



©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/
compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



109 *Agelaioides fringillarius*
ICTERIDAE
asa-de-telha-pálido (LC)



110 *Cacicus solitarius*
ICTERIDAE
iraúna-de-bico-branco, xexéu-bico-de-osso (LC)



111 *Chrysomus ruficapillus*
ICTERIDAE
garibaldi, papa-arroz (LC) ♂




112 *Chrysomus ruficapillus*
ICTERIDAE
garibaldi, papa-arroz (LC) ♂



113 *Icterus jamacaii*
ICTERIDAE
concriz, currupião (LC)



114 *Icterus jamacaii*
ICTERIDAE
concriz, currupião (LC)



115 *Icterus pyrrhopterus*
ICTERIDAE
encontro, xexéu-de-bananeira (LC)



116 *Icterus pyrrhopterus*
ICTERIDAE
encontro, xexéu-de-bananeira (LC)



117 *Leistes superciliaris*
ICTERIDAE
policia-inglesa-do-sul (LC) ♂


Região do Seridó Potiguar, Estado do Rio Grande do Norte, BRASIL 14

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.

 ©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740] versão 1 5/2026




118 *Leistes superciliaris*
ICTERIDAE
polícia-inglesa-do-sul (LC) ♂



119 *Molothrus bonariensis*
ICTERIDAE
chupim, vira-bosta (LC) ♂



120 *Molothrus bonariensis*
ICTERIDAE
chupim-azeviche (LC)



121 *Jacana jacana*
JACANIDAE
jaçanã (LC)



122 *Jacana jacana*
JACANIDAE
jaçanã (LC)



123 *Mimus saturninus*
MIMIDAE
papa-sebo, sabiá-do-campo (LC)



124 *Mimus saturninus*
MIMIDAE
papa-sebo, sabiá-do-campo (LC)



125 *Ammodramus humeralis*
PASSERELLIDAE
tico-tico-do-campo (LC)



126 *Zonotrichia capensis*
PASSERELLIDAE
tico-tico (LC)

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.

©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/
compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



127 *Zonotrichia capensis*
PASSERELLIDAE
tico-tico (LC)



128 *Passer domesticus*
PASSERIDAE
pardal (LC) ♂



129 *Nannopterum brasilianum*
PHALACROCORACIDAE
biguá (LC)




130 *Nannopterum brasilianum*
PHALACROCORACIDAE
biguá (LC)



131 *Campephilus melanoleucos*
PICIDAE
pica-pau-de-topete-vermelho (LC) ♂



132 *Colaptes melanochloros*
PICIDAE
pica-pau-verde-barrado (LC) ♂



133 *Colaptes melanochloros*
PICIDAE
pica-pau-verde-barrado (LC) ♀



134 *Colaptes melanochloros*
PICIDAE
pica-pau-verde-barrado (LC) ♂♀



135 *Melanerpes candidus* ♂
PICIDAE
pica-pau-branco (LC)

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.



©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/

compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



136

Picumnus limae

PICIDAE

picapauzinho-da-caatinga (LC) ♂



137

Picumnus limae

PICIDAE

picapauzinho-da-caatinga (LC) ♀



138

Veniliornis passerinus

PICIDAE

pica-pau-pequeno (LC) ♂♀



139

Veniliornis passerinus

PICIDAE

pica-pau-pequeno (LC) ♂



140

Veniliornis passerinus

PICIDAE

pica-pau-pequeno (LC) ♀



141

Podilymbus podiceps

PODICIPEDIDAE

mergulhão-caçador (LC)



142

Tachybaptus dominicus

PODICIPEDIDAE

mergulhão-pequeno (LC)



143

Poliptila atricapilla

POLIPTILIDAE

balança-rabo-do-nordeste (LC) ♂



144

Poliptila atricapilla

POLIPTILIDAE

balança-rabo-do-nordeste (LC) ♂

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.



©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/
compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



145 *Eupsittula cactorum*
PSITTACIDAE
periquito-da-caatinga (LC)



146 *Eupsittula cactorum*
PSITTACIDAE
periquito-da-caatinga (LC)



147 *Forpus xanthopterygius*
PSITTACIDAE
tapacú, tuim (LC) ♂



148 *Forpus xanthopterygius*
PSITTACIDAE
tapacú, tuim (LC) ♂




149 *Gallinula galeata*
RALLIDAE
galinha-d'água (LC)



150 *Gallinula galeata*
RALLIDAE
galinha-d'água (LC)



151 *Porphyrio martinica*
RALLIDAE
frango-d'água-azul (LC) ♂



152 *Porphyrio martinica*
RALLIDAE
frango-d'água-azul (LC) ♀




153 *Himantopus mexicanus*
RECURVIROSTRIDAE
maçaricão, perna-de-pau (LC)

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecemos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.

 ©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



154 *Hemitriccus margaritaceiventer*
RHYNCHOCYCLIDAE
sebinho-de-olho-de-ouro (LC)



155 *Todirostrum cinereum*
RHYNCHOCYCLIDAE
ferreirinho-relógio, sibite-relógio (LC)



156 *Tolmomyias flaviventris*
RHYNCHOCYCLIDAE
bico-chato-amarelo (LC)



157 *Tolmomyias flaviventris*
RHYNCHOCYCLIDAE
bico-chato-amarelo (LC)



158 *Tringa solitaria*
SCOLOPACIDAE
maçarico-solitário (LC)



159 *Athene cunicularia*
STRIGIDAE
coruja-buraqueira (LC)



160 *Athene cunicularia*
STRIGIDAE
coruja-buraqueira (LC)



161 *Glaucidium brasilianum*
STRIGIDAE
caboré, caburé (LC)



162 *Glaucidium brasilianum*
STRIGIDAE
caboré, caburé (LC)

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.

©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/
compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



163 *Formicivora melanogaster*
THAMNOPHILIDAE
papa-formiga-de-barriga-preta (LC) ♂



164 *Formicivora melanogaster*
THAMNOPHILIDAE
papa-formiga-de-barriga-preta (LC) ♂



165 *Myrmorchilus strigilatus*
THAMNOPHILIDAE
tem-farinha-aí (LC) ♂



166 *Taraba major*
THAMNOPHILIDAE
choró-boi (LC) ♂



167 *Taraba major*
THAMNOPHILIDAE
choró-boi (LC) ♀



168 *Thamnophilus capistratus*
THAMNOPHILIDAE
choca-barrada-do-nordeste (LC) ♂



169 *Coereba flaveola*
THRAUPIDAE
sibite, cambacica (LC)



170 *Compsothraupis loricata*
THRAUPIDAE
tiê-caburé (LC) ♀



171 *Coryphospingus pileatus*
THRAUPIDAE
tico-tico-rei-cinza (LC) ♂

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.



©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



172 *Coryphospingus pileatus*
THRAUPIDAE
tico-tico-rei-cinza (LC) ♂



173 *Nemosia pileata*
THRAUPIDAE
saíra-de-chapéu-preto (LC) ♀



174 *Paroaria dominicana*
THRAUPIDAE
galo-de-campina (LC)



175 *Paroaria dominicana*
THRAUPIDAE
galo-de-campina (LC)



176 *Sicalis flaveola*
THRAUPIDAE
canário-da-terra (LC) ♂



177 *Sicalis luteola*
THRAUPIDAE
canário-de-velame (LC) ♀

Foto: Alan de Araújo Roque



178 *Sporophila albogularis*
THRAUPIDAE
golinho (LC) ♂



179 *Sporophila albogularis*
THRAUPIDAE
golinho (LC) ♀



180 *Thlypsopsis sordida*
THRAUPIDAE
saí-canário (LC)

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.



©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/
compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



181 *Thraupis sayaca*
THRAUPIDAE
sanhaço-azul, sanhaço cinzento (LC)



182 *Volatinia jacarina*
THRAUPIDAE
tiziú, salta-toco (LC) ♂



183 *Nothura boraquira*
TINAMIDAE
nambu, espanta-boiada,
codorna-do-pé-amarelo (LC)



184 *Pachyramphus polychopterus*
TITYRIDAE
caneleiro-preto (LC) ♂



185 *Pachyramphus polychopterus*
TITYRIDAE
caneleiro-preto (LC) ♀



186 *Pachyramphus viridis*
TITYRIDAE
caneleiro-verde (LC) ♂



187 *Pachyramphus viridis*
TITYRIDAE
caneleiro-verde (LC) ♀



188 *Xenopsaris albinucha*
TITYRIDAE
tijerila (LC) ♂



189 *Xenopsaris albinucha*
TITYRIDAE
tijerila (LC) ♀

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.



©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/
compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



190 *Chlorostilbon lucidus*
TROCHILIDAE
besourinho-de-bico-vermelho (LC) ♂



191 *Chlorostilbon lucidus*
TROCHILIDAE
besourinho-de-bico-vermelho (LC) ♀



192 *Chlorostilbon lucidus*
TROCHILIDAE
besourinho-de-bico-vermelho (LC) ♀



193 *Chrysolampis mosquitus*
TROCHILIDAE
beija-flor-vermelho (LC) ♂



194 *Chrysolampis mosquitus*
TROCHILIDAE
beija-flor-vermelho (LC) ♂



195 *Chrysolampis mosquitus*
TROCHILIDAE
beija-flor-vermelho (LC) ♂



196 *Eupetomena macroura*
TROCHILIDAE
beija-flor-tesoura (LC)



197 *Eupetomena macroura*
TROCHILIDAE
beija-flor-tesoura (LC)



198 *Eupetomena macroura*
TROCHILIDAE
beija-flor-tesoura (LC)

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.



©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/
compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



199 *Cantorchilus longirostris*
TROGLODYTIDAE
garrincho-de-bico-grande (LC)



200 *Cantorchilus longirostris*
TROGLODYTIDAE
garrincho-de-bico-grande (LC)



201 *Troglodytes musculus*
TROGLODYTIDAE
corruira, rouxinol (LC)



202 *Troglodytes musculus*
TROGLODYTIDAE
corruira, rouxinol (LC)



203 *Turdus rufiventris*
TURDIDAE
sabiá-laranjeira (LC)



204 *Turdus rufiventris*
TURDIDAE
sabiá-laranjeira (LC)



205 *Arundinicola leucocephala*
TYRANNIDAE
freirinha (LC) ♀



206 *Arundinicola leucocephala*
TYRANNIDAE
freirinha (LC) ♂♀



207 *Camptostoma obsoletum*
TYRANNIDAE
risadinha (LC)

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.



©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/
compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



208 *Casiornis fuscus*
TYRANNIDAE
caneleiro-enxofre (LC)



209 *Elaenia chilensis*
TYRANNIDAE
guaracava-de-crista-branca (LC)



210 *Elaenia chilensis*
TYRANNIDAE
guaracava-de-crista-branca (LC)



211 *Empidonomus varius*
TYRANNIDAE
peitica (LC)



212 *Fluvicola albiventer*
TYRANNIDAE
lavadeira-de-cara-branca (LC)



213 *Fluvicola nengeta*
TYRANNIDAE
lavadeira-mascarada (LC)



214 *Hirundinea ferruginea*
TYRANNIDAE
gibão-de-couro (LC)



215 *Myiarchus ferox*
TYRANNIDAE
maria-cavaleira (LC)



216 *Myiarchus ferox*
TYRANNIDAE
maria-cavaleira (LC)

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.



©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/
compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[science.fieldmuseum.org/fieldguides]

[1740]

versão 1 5/2026



217 *Myiarchus swainsoni*
TYRANNIDAE
irré (LC)



218 *Myiarchus swainsoni*
TYRANNIDAE
irré (LC)



219 *Myiarchus tyrannulus*
TYRANNIDAE
maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado (LC)



220 *Myiodynastes maculatus*
TYRANNIDAE
bem-te-vi-rajado (LC)



221 *Myiodynastes maculatus*
TYRANNIDAE
bem-te-vi-rajado (LC)



222 *Myiopagis viridicata*
TYRANNIDAE
guaracava-de-crista-alaranjada (LC)



223 *Myiophobus fasciatus*
TYRANNIDAE
filipe (LC)



224 *Myiophobus fasciatus*
TYRANNIDAE
filipe (LC)




225 *Phaeomyias murina*
TYRANNIDAE
bagaço (LC)

AVES do município de Caicó

Sandra Kelly de Araújo¹, Alan de Araújo Roque² & Pedro Henrique Pierote de Sousa¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte & ²Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA)

Fotos: Sandra Kelly de Araújo (skaraujo@hotmail.com) exceto quando indicado. Produzido por Alan de Araújo Roque e Juliana Philipp (Field Museum). Dedicamos à Dona Carminha (*in memoriam*). Agradecimentos à Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) pela bolsa concedida ao segundo autor. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco Preocupante, (VU) Vulnerável.

 ©Field Museum (2026) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original. [science.fieldmuseum.org/fieldguides] [1740] versão 1 5/2026



226 *Phaeomyias murina*
TYRANNIDAE
bagageiro (LC)



227 *Pitangus sulphuratus*
TYRANNIDAE
bem-te-vi (LC)



228 *Stigmatura napensis*
TYRANNIDAE
papa-moscas-do-sertão (LC)



229 *Tyrannus melancholicus*
TYRANNIDAE
severina, suiriri (LC)



230 *Tyrannus melancholicus*
TYRANNIDAE
severina, suiriri (LC)



231 *Xolmis irupero*
TYRANNIDAE
noivinha (LC)



232 *Cyclarhis gujanensis*
VIREONIDAE
gente-de-fora-vem, pitiguari (LC)



233 *Cyclarhis gujanensis*
VIREONIDAE
gente-de-fora-vem, pitiguari (LC)



234 *Vireo chivi*
VIREONIDAE
juruviara (LC)